Bauknecht
Heute leben.

**MEHR ZUHAUSE FÜR MICH.**

# Kaufberater
# Einbaugeräte nach Maß 2010/2011

# Mehr Zuhause für mich.

**Wir von Bauknecht möchten, dass Sie angenehmer leben. Deshalb entwickeln wir Ideen für mehr Wohlbefinden, Komfort und Umweltbewusstsein. Intelligente Lösungen, die Ihnen Zeit sparen oder Sie vitaler und aktiver leben lassen. Ihnen möglichst viel Aufwand und Arbeit abzunehmen, ist unser Anspruch – und unser Antrieb.**

## IHR WOHLBEFINDEN

Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Deshalb ermöglichen Ihnen viele Ideen von Bauknecht ein aktiveres und bewussteres Leben – zum Beispiel durch eine bessere Ernährung. Intelligente Neuerungen in unseren Haushaltsgeräten verbessern unter anderem das schonende Kochen gesunder Lebensmittel für Ihre tägliche Vitalität. Denn das Ziel all unserer Entwicklungen ist, dass Sie sich in jeder Beziehung wohl fühlen.

## IHR KOMFORT

Damit Sie mehr Zeit für Dinge haben, die Sie gerne tun, entwickelt Bauknecht Lösungen, die Hausarbeit effizienter und angenehmer für Sie machen. Beispielsweise durch die neue intuitive Bedienführung unserer Geräte. Dass wir seit mehr als 90 Jahren einer der führenden Haushaltsgerätehersteller sind, hat seinen Grund: Wir denken im Voraus darüber nach, wie wir Ihre Bedürfnisse im Haushalt noch besser erfüllen. Damit Sie rundum komfortabel leben können.

## IHRE UMWELT

Alle Bauknecht-Geräte sind so konzipiert, dass sie die Umwelt möglichst wenig belasten und Nachhaltigkeit fördern. Unsere Produkte entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung beim Einsparen von Ressourcen wie Energie und Wasser. So verfügen unsere Einbaugeräte zum Beispiel durchweg über hervorragende Energieeffizienzklassen. Dies ist für uns selbstverständlich. Denn bei all unseren Ideen denken wir immer daran, dass Sie ein gutes Gewissen behalten – heute und in Zukunft.

# Inhalt

Bauknecht
Einbaubacköfen/-herde
Kochfelder/-flächen 4 – 19

Bauknecht Mikrowelle 20 – 23

Bauknecht
Dunstabzugshaube 24 – 31

Bauknecht
Kühl-/Gefriergeräte 32 – 43

Bauknecht
Geschirrspüler 44 – 54

Bauknecht
Einbauwaschmaschine 55

Bauknecht
Maßskizzen 56 – 67

Wpro
Zubehör 68 – 71

Bauknecht
Glossar/Piktogramme 72 – 75



Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Datenblatt, oder fordern Sie diese unter www.bauknecht.net an. Liefermöglichkeit, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten auch in anderen Medien, ganz oder auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

# Mehr Freude am Kochen und Backen: Bauknecht Einbaubacköfen und -herde

## Betriebsarten.

**Spezialfunktionen**
z. B. Gar- und Auftaustufe, Warmhaltefunktion. Gleichmäßige Temperatur im Backofen, ideal zum Garen, zum schnellen und vitaminschonenden Auftauen und zum Warmhalten von bereits garen Speisen

**Auftaustufe**
Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen

**Ober- und Unterhitze**
Kochen und Braten auf klassische Art

**Unterhitze**
Ideal zum Fertigbacken z. B. von Obstkuchen

**Grill**
Zum Grillen und auch zum Überbacken

**Grill mit Gebläse**
Grillen oder Braten für ein knuspriges Ergebnis

**Umluft**
Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung

**Heißluft**
Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers

**Heißluft mit Unterhitze**
Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze

**MaxiCooking**
Optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke

**Pizza- und Brotstufe**
Für professionelle Backergebnisse

**Booster, dreimal schnellere Aufheizung**
Spart Zeit und Energie

**Pyrolyse:**
Selbstreinigungsfunktion

**Pyrolyse Express:**
Selbstreinigungsfunktion für leichte Verschmutzung (75 Min.)

**Energie sparen. Kosten senken.**
Unser Ziel ist es, unsere Geräte immer besser und umweltfreundlicher zu machen. Die technische Weiterentwicklung ermöglicht es, dass alle Bauknecht Einbaubacköfen und -herde einen extrem niedrigen Energieverbrauch haben.



**Innovation mit Auszeichnung: die ProTouch-Oberfläche.**
Die speziell behandelten Edelstahloberflächen aus den Bauknecht Einbauprogrammen sind besonders einfach und schnell zu reinigen. Und vor allem: Diese Oberfläche bleibt auch nach der Reinigung länger sauber – dank ProTouch gehören unschöne Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Diese Innovation wurde 2007 mit dem BMK Innovationspreis und dem Kücheninnovationspreis des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ausgezeichnet.

**Genuss ist hier Programm: CleverCook.**
Der Koch- und Backassistent CleverCook führt mit seinem übersichtlichen Display durch die Funktionen, während alle Parameter beim Einstellen sichtbar sind. Wählbare Spezialfunktionen, seine integrierte Kindersicherung sowie versenkbare Knebel oder Drucktasten sorgen für eine einfache und sichere Bedienung.

55

**Mehr Volumen und noch schnellere Hitze: neue Innenraumgestaltung mit PowerHeißluft.**
Die vielseitigen Heißluftbacköfen von Bauknecht sind wahre Backtalente. Bei einem Garraumvolumen von 55 Litern können alle Speisen zuverlässig zubereitet werden. Dabei sorgt die neue PowerHeißluft-Technologie dafür, dass sich der Geräteinnenraum besonders gleichmäßig erhitzt und selbst Garen auf drei Ebenen möglich ist – ganz ohne Vorheizen.



*Bei der PowerHeißluft-Technologie verteilt sich die Hitze nicht nur im Zentrum, sondern auch am Rand des Garraums.*

**Reinigung? Lassen Sie das unsere Sorge sein.**
Der Bauknecht Pyrolyse-Backofen verfügt über die praktische Selbstreinigungsfunktion, auf die Sie mit Sicherheit nicht mehr verzichten möchten. Der Selbstreinigungsvorgang kann direkt nach dem Braten erfolgen und ist je nach Verschmutzungsgrad in 3 Stufen wählbar. Alles passiert vollautomatisch, hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie. Bei allen Einbauherden- und backöfen bietet die Vollglas-Innenglastür dem Schmutz kaum eine Chance sich festzusetzen. Die Backofenseitenwände sind aus feinporigem Emaille – deshalb besonders glatt und einfach zu reinigen. Einfach abwischen und schon können Sie weiterbacken, -braten oder -kochen.

**Praktisch und komfortabel: 2- und 3-facher Backauszug.**
Dank der leichtläufigen, stabilen Teleskopauszüge lassen sich Backbleche, Bratroste und Fettpfannen kippsicher und ganz bequem nach vorne herausziehen. So behalten Sie immer den Überblick und haben beide Hände frei, um beispielsweise den saftigen Braten zu übergießen.

# Pures Kochvergnügen: Bauknecht Kochfelder/Kochflächen

Die Kochfelder und -flächen von Bauknecht sind ausgestattet mit SCHOTT CERAN - den weltweit einzigen Glaskeramik-Kochflächen produziert ohne die giftigen Schwermetalle Arsen und Antimon. Sie überzeugen durch ihre Umweltfreundlichkeit und mit ihrer langen Lebensdauer.

**Pflegeleicht und elegant: Gas auf Glas.**
Das Gaskochfeld von Bauknecht macht Lust auf die Zubereitung außergewöhnlicher Gerichte und garantiert phantastische Kochergebnisse. Mit seinen obenliegenden Bedienknebeln und dem Wokbrenner auf pflegeleichtem Glas ist Ihr Kochspaß garantiert.

INDUKTION

**Das Kochfeld, das mitmacht und mitdenkt: Induktion.**
Sofort heiß, sofort kalt. Das ist Induktion auf den Punkt gebracht. Das Kochfeld vereint alle Vorteile von Gas und Glaskeramik in einer intelligenten Technik. So bietet es Ihnen einerseits schnellste Hitze und Abkühlung, denn die Hitze entsteht da, wo sie gebraucht wird: direkt im Topfboden, nicht auf dem Kochfeld. Andererseits wird die Energiezufuhr automatisch unterbrochen, wenn Sie das Kochgeschirr von der Kochzone nehmen. Und weil das restliche Kochfeld nur geringfügig vom Topf erwärmt wird, brennen Spritzer nicht an und Sie können das Kochfeld leicht reinigen. Einfach drüberwischen, fertig.
**Neu:** Jetzt auch als Kochfläche in Kombination mit einem Einbauherd!

**Einfach und komfortabel: Touch-Control-Displays.**
Die Bauknecht Touch-Control-Displays sind nicht nur besonders schick und elegant, sie unterstützen Sie auch optimal beim Kochen. Mit übersichtlich angeordneten Bedienfeldern können Sie die einzelnen Kochfelder präzise mit einem leichten Fingerdruck steuern.

**Kochen mit jeder Topfgröße.**
Mit uns haben Sie für jeden Topf die passende Herdplatte: einfach auf Duo-Zweikreis- oder die Bräter-Kochzone umschalten und schon ist ein zweiter, größerer Heizkreis aktiviert. Das spart Zeit und Energie.




## LIGHTRONIC BEIM BACKOFEN UND EINBAUHERD

**Immer richtig, immer gut, immer gesund – Lightronic von Bauknecht.**
Mit der elektronischen Backofenregelung Lightronic erweitert sich das Temperaturspektrum. Damit eröffnet Ihnen Lightronic neue Funktionen, die bisher oft nicht möglich waren: eine Pizza- und Brotstufe, eine Extrabräunen-Funktion, eine Auftaustufe, die sich auch dazu eignet, Hefeteig aufgehen zu lassen, und eine Warmhaltestufe, mit der Sie Speisen bei 60 °C ganz schonend warm halten.

## LIGHTRONIC BEI KOCHFLÄCHEN

**Lightronic: Kochvergnügen ohne Einschränkungen.**
Die präzise elektronische Kochstellensteuerung Lightronic erweitert die Palette der Temperaturen auf der Kochfläche. Das bedeutet für Sie: mehr Komfort beim Kochen und einfach mehr Möglichkeiten, auch schwierige Rezepte professionell zu meistern.

**Schmelzstufe: ganz sanft.**
Egal, ob Kuvertüre für den Kuchen oder die empfindliche Sauce hollandaise für den Spargel – mit der Schmelzstufe können Sie ohne Wasserbad mit besonders niedrigen Temperaturen arbeiten. Und zwar so präzise, wie es mit herkömmlichen Systemen bis heute nicht möglich ist.

**Ankochautomatik: ganz praktisch.**
Geht es um Nudeln, Reis oder Kartoffeln, dann ist schnelles Ankochen auf hoher Leistung gefragt. Die Ankochautomatik reduziert die Hitzezufuhr nach einer gewissen Zeit automatisch.

**Turbostufe: ganz knusprig.**
Wenn Sie z. B. Steaks schnell anbraten wollen, dann schalten Sie einfach auf die Turbostufe, den Hochtemperaturbereich von 550 °C bis 630 °C. Das Fleisch bleibt schön saftig und Sie sparen bis zu 20 % Zeit.

**Warmhaltefunktion: ganz schonend.**
Mit der Warmhaltefunktion können Sie jede Kochzone zum Warmhalten oder Weitergaren verwenden. Einfach Funktion anwählen und die Speisen bleiben ohne Austrocknen warm.

# Backofen-Kochfelder-Sets

## Backofen-Set „7600 Induktion PT“
## BLVE 7130 PT + ETI 6646

- Attraktive Edelstahlausführung mit innovativer ProTouch-Oberfläche – diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederverschmutzen
- Besonders vielseitiger Heißluftbackofen mit 8 Funktionen
- Perfekte Backergebnisse mit der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Übersichtliche und einfach zu bedienende CleverCook Elektronik-Uhr mit Koch- und Back-Assistent
- Garen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen durch besonders effizientes und gleichmässiges Erhitzen des Backofeninnenraums dank **PowerHeißluft**
- Kippsicher und bequem – Backauszug mit 3 Auszugsebenen
- Einfache Reinigung – dank der Vollglas-Innentür
- Kühle Front schützt Kinderhände
- Kochen wie die Profis mit dem Induktions-Kochfeld aus hochwertiger Glaskeramik mit elektronisch geregelter Touch-Control-Steuerung
- Superschnelle Kochzonen mit der Turbostufe und der Ankochautomatik
- Zusätzliche Booster-Funktion und Digitalanzeige für alle Kochzonen
- Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm

**Betriebsarten**

EDELSTAHL

## Backofen-Set „7200“
## BMVD 7203 + ETPV 7640

- Attraktive Edelstahlausführung
- Sehr vielseitiger Heißluftbackofen mit 5 Funktionen
- Übersichtliche und einfach zu bedienende Elektronik-Uhr Classic Cook
- Kippsicher und bequem – Backauszug mit 2 Auszugsebenen
- Hochwertiges Glaskeramik-Kochfeld mit elektronisch geregelter Touch-Control-Steuerung
- Für die verschiedensten Topfgrößen - 4 Kochzonen, davon 1 flexible Duo-Zweikreis-Kochzone und 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Einfache Bedienung mit Digitalanzeige für jede Kochzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm

**Betriebsarten**

EDELSTAHL

# Herd-Kochflächen-Sets

## Herd-Set „7900 Pyrolyse“
## ELPE 7263 + EKV 6640

- Attraktive Edelstahlausführung
- Besonders vielseitiger Heißluftbackofen mit 9 Funktionen
- Perfekte Backergebnisse mit elektronischer Backofenregelung Lightronic
- Übersichtliche und einfach zu bedienende CleverCook Elektronik-Uhr mit Koch- und Back-Assistent
- Versenkbare Bedienknebel in einer Metall-Schalterblende
- 3 Stufen-Pyrolyse-Selbstreinigungssystem - regulierbar je nach Verschmutzungsgrad
- Kippsicher und bequem – Backauszug mit 3 Auszugsebenen
- Einfache Reinigung dank Vollglas-Innentür
- Kühle Front schützt Kinderhände
- Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe und integrierte Ankochautomatik auf allen Kochstellen der hochwertigen Glaskeramik-Koch fläche dank Lightronic für optimales Kochen
- Für die verschiedensten Topfgrößen – 4 Kochzonen, davon 1 flexible Duo-Zweikreis-Kochzone und 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Eleganter Edelstahlrahmen, flach aufliegend
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

**Betriebsarten**

MULTI 8 · ENERGIE A EFFIZIENZ · 55 · KÜHLE FRONT · BACKAUSZUG 3-FACH · PYROLYSE

EDELSTAHL

## Herd-Set „7700 Induktion“
## EMIE 7263 + EKI 7640

- Attraktive Edelstahlausführung
- Flexibler Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Perfekte Backergebnisse mit elektronischer Backofenregelung Lightronic
- Übersichtliche und einfach zu bedienende CleverCook Elektronik-Uhr mit Koch- und Back-Assistent
- Versenkbare Bedienknebel in einer Metall-Schalterblende
- PowerUmluft
- Kippsicher und bequem – Backauszug mit 2 Auszugsebenen
- Einfache Reinigung dank Vollglas-Innentür
- Kochen wie die Profis mit der Kochfläche aus hochwertiger Glaskeramik mit 4 elektronisch geregelten Induktions-Kochzonen
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

**Betriebsarten**

MULTI 5 | ENERGIE A EFFIZIENZ | 55 | BACKAUSZUG 2-FACH | INDUKTION

EDELSTAHL

# Herd-Kochflächen-Sets

## Herd-Set „7400“
## ELVD 7263 + EKV 6640

- Attraktive Edelstahlausführung
- Besonders vielseitiger Heißluftbackofen mit 8 Funktionen
- Übersichtliche und einfach zu bedienende Elektronik-Uhr
- Versenkbare Bedienknebel in einer Metall-Schalterblende
- Kippsicher und bequem – Backauszug mit 3 Auszugsebenen
- Einfache Reinigung – dank Vollglas-Innentür
- Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe und integrierte Ankochautomatik auf allen Kochstellen der hochwertigen Glaskeramik-Kochfläche dank Lightronic für optimales Kochen
- Für die verschiedensten Topfgrößen – 4 Kochzonen, davon 1 flexible Duo-Zweikreis-Kochzone und 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Eleganter Edelstahlrahmen, flach aufliegend
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

**Betriebsarten**

MULTI 8 | ENERGIE A EFFIZIENZ | 55 | BACKAUSZUG 3-FACH

EDELSTAHL

## Herd-Set „7100“
## EMV 7263 + EKV 6640

- In hochwertiger Edelstahlausführung oder in Braun
- Flexibler Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Metall-Schalterblende
- PowerUmluft
- Kippsicher und bequem – Backauszug mit 2 Auszugsebenen
- Einfache Reinigung – dank Vollglas-Innentür
- Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe und integrierte Ankochautomatik auf allen Kochstellen der hochwertigen Glaskeramik-Kochfläche dank Lightronic für optimales Kochen
- 4 Kochzonen, davon 1 flexible Duo-Zweikreis-Kochzone und 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- 4fach Restwärmeanzeige
- Flach aufliegender Edelstahlrahmen
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

EDELSTAHL

BRAUN

**Betriebsarten**

## Herd-Set „7300“
## EMVD 7263 + EKV 6640

- In hochwertiger Edelstahlausführung
- Flexibler Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Metall-Schalterblende
- PowerUmluft
- Elektronik-Uhr Classic Cook
- Kippsicher und bequem – Backauszug mit 2 Auszugsebenen
- Einfache Reinigung – dank Vollglas-Innentür
- Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe und integrierte Ankochautomatik auf allen Kochstellen der hochwertigen Glaskeramik-Kochfläche dank Lightronic für optimales Kochen
- 4 Kochzonen, davon 1 flexible Duo-Zweikreis-Kochzone und 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- 4fach Restwärmeanzeige
- Flach aufliegender Edelstahlrahmen
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

EDELSTAHL

**Betriebsarten**

# Glaskeramik-Kochfelder mit Induktion

## ETI 6740 MOD

**Glaskeramik-Kochfeld mit Touch-Control und Induktion**
**77 cm breit**

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen mit Turbostufe und Ankochautomatik
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- Für schnellstes Ankochen auf allen Kochzonen – Booster-Funktion
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Mehr Sicherheit dank 4-fach Restwärmeanzeige
- Digitalanzeige für die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer mit Abschaltautomatik; Zuverlässige Kindersicherung



## ETI 6646 MOD

**Glaskeramik-Kochfeld mit Touch-Control und Induktion**
**60 cm breit**

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen mit Turbostufe und Ankochautomatik
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- Für schnellstes Ankochen auf allen Kochzonen – Booster-Funktion
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Mehr Sicherheit dank 4-fach Restwärmeanzeige
- Digitalanzeige für die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Timer mit Abschaltautomatik; Zuverlässige Kindersicherung



## ETPV 7640 IN

**Glaskeramik-Kochfeld**
**mit Touch-Control**
**60 cm breit**

- 4 elektronisch geregelte SprintStar-Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-Kochzone und 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- 4fach Restwärmeanzeige
- Alles im Blick: Digitalanzeige für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Zuverlässige Kindersicherung

EDELSTAHL

## EDPS 6640 MOD

**Glaskeramik-Kochfeld**
**mit Touch-Control und Lightronic**
**60 cm breit**

- 4 elektronisch geregelte SprintStar-Kochzonen, davon 1 Dreikreis-Kochzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- 4fach Restwärmeanzeige
- Alles im Blick: Digitalanzeige für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Leistungsabhängige autom. Abschaltfunktion
- Zuverlässige Kindersicherung

EDELSTAHL

## ETN 5240 MOD

**Edelstahl-Kochfeld**
**30 cm breit**

- 2 stufenlos automatisch regelbare Kochzonen
- Edelstahl-Kochmulde
- Obenliegende Schalter

EDELSTAHL

Die Kochfelder und -flächen von Bauknecht sind ausgestattet mit SCHOTT CERAN - den weltweit einzigen Glaskeramik-Kochflächen produziert ohne die giftigen Schwermetalle Arsen und Antimon. Sie überzeugen durch ihre Umweltfreundlichkeit und mit ihrer langen Lebensdauer.

Ein erweitertes Temperaturspektrum, variable Kochzonen und die Kindersicherung dafür gab es ein GUT von der Stiftung Warentest für die EDPS 6640.

# Glaskeramik-Kochfläche



## EDPV 7740

**Glaskeramik-Kochfeld mit Touch-Control und Lightronic**
**77 cm breit**

- 4 elektronisch geregelte SprintStar-Kochzonen, davon 1 Dreikreis-Kochzone und 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- 4fach Restwärmeanzeige
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jeder Kochzone
- Schnelles Ankochen dank SprintStar-Kochzonen
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Zuverlässige Kindersicherung
- Leistungsabhängige autom. Abschaltfunktion




**Lightronic: Kochvergnügen ohne Einschränkungen.**

Die Bauknecht Glaskeramik-Kochfläche EDPV 7740 hält dank Lightronic ein Temperaturspektrum für Sie bereit, das Sie begeistern wird. Egal Sie ob Kouvertüre schmelzen wollen oder die empfingliche Sauce hollandaise auf dem Speiseplan steht mit der Schmelzstufe gelingt das bei besonders niedrigen Temperaturen ganz ohne Wasserbad. Und zwar so präzise, wie es mit herkömmlichen Systemen nicht möglich ist. Über das schicke und elegante Touch-Control-Display werden alle Funktionen einfach per Fingerdruck gesteuert.

# Gaskochfeld

## TGV 7470

**Gaskochfeld mit Wok-Brenner**
**75 cm breit**

- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Kochfläche aus pflegeleichtem, ästhetischem, schwarzen Glas
- Bequeme Bedienung dank vorn angebrachter Schalter
- Sicher und stabil: Topfträger aus Gusseisen
- Große Kochtischfläche mit ergonomisch angeordneten Brennern
- Bequemes Entfachen der Flamme dank Einhand-Taktfunkenzündung
- Thermoelektrische Zündsicherung

**Die Lieferausführung ist für Erdgas E ausgelegt und kann auf die Gasart Erdgas LL mittels beiliegendem Düsensatz umgerüstet werden.**
**Das Gerät ist für Deutschland und Österreich zugelassen und darf nur in diesen beiden Ländern angeschlossen werden.**

SCHWARZ

**Vielseitiges Kochvergnügen, pflegeleicht und elegant**

Das Gaskochfeld TGV 7470 von Bauknecht macht Lust auf die Zubereitung außergewöhnlicher Gerichte und garantiert phantastische Kochergebnisse. Die große Kochtischfläche von 75 cm mit den obenliegenden, ergonomisch angeordneten Bedienknebeln werden Sie begeistern. Und mit dem leistungsstarken Wokbrenner auf dem pflegeleichten Glas ist Ihnen Kochspaß pur garantiert.

# Glaskeramik-Kochflächen

## EKI 7640/MOD

**Glaskeramik-Kochfläche**
**mit Induktion**
**60 cm breit**

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, davon 1 mit Turbostufe
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- 60 cm breit

EDELSTAHL

INDUKTION

## EKV 3460-1

**Glaskeramik-Kochfläche**
**Lightronic**
**60 cm breit**

- 4 elektronisch geregelte SprintStar-Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-Kochzone und 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Dezenter Edelstahlrahmen
- Mehr Sicherheit dank 4-fach Restwärmeanzeige

EDELSTAHL

**KOMBINATIONSÜBERSICHT**

**Kochfelder**

**Einbaubacköfen/-herde**

| | ETI 6740 | ETI 6646 | ETPV 7640 | EDPS 6640 | EDPV 7740 | TGV 7470 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVE 7130 | • | • | • | • | • | • |
| BMVD 7203 | • | • | • | • | • | • |

**Induktion - Kochen wie die Profis.**
Ausgestattet mit 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 sogar mit Turbostufe ist die Glaskeramik-Kochfläche EKI 7640 ein profimässiger Partner in Ihrer Küche. Abgerundet wird das Bild durch den eleganten Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne.

**Für den Sonntagsbraten - die Bräterzone.**
Rasches, grosses Anbraten des Sonntagsbratens ist kein Problem auf der individuell zuschaltbaren Bräterzone der Kochfläche EKV 3460-1. Und auf der DUO-Zweikreiszone sieden schon mal die Kartoffel.

# Glaskeramik-Kochflächen

## EKV 6640 MOD

**Glaskeramik-Kochfläche**
**Lightronic**
**60 cm breit**

- 4 elektronisch geregelte SprintStar-Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-Kochzone und 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Flach aufliegender Edelstahlrahmen
- Mehr Sicherheit dank 4-fach Restwärmeanzeige

EDELSTAHL



## EPV 7640

**Glaskeramik-Kochfläche**
**Lightronic**
**60 cm breit**

- 4 elektronisch geregelte SprintStar-Kochzonen, davon 1 Dreikreis-Kochzone und 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Mehr Sicherheit dank 4-fach Restwärmeanzeige

EDELSTAHL

3 KREIS-KOCHZONE

**Kochflächen**

| | EKI 7640 | EPV 7640 | EKV 6640 | EKV 3460-1 |
|---|---|---|---|---|
| EMIE 7263 | • | – | – | – |
| ELPE 7263 | – | • | • | • |
| ELVD 7263 | – | • | • | • |

**Kochflächen**

| | EKI 7640 | EPV 7640 | EKV 6640 | EKV 3460-1 |
|---|---|---|---|---|
| EMVD 7263 | – | • | • | • |
| EMZ 6262 | – | • | • | • |

**Hitze die Sie sehen können.**
Die Kochfläche EKV 6640 ist ausgestattet mit 4 elektronisch geregelten SprinStart-Kochzonen. Die SprintStart-Heizkörper erzeugen bereits nach wenigen Sekunden sichtbare Hitze.

**Flexibilität pur - Die Dreikreiszone.**
Die EPV 7640 hat vorne rechts eine Dreikreis-Zone und hinten links eine Bräter-Zweikreis-Zone auf der Sie alle Topfgrößen energieeffizient einsetzen können.

# Multitalente im Kompaktformat: Bauknecht Mikrowellen

**Auf die Schnelle: fettarm und gesund.**
Egal, ob es das spontane Fertiggericht für zwischendurch ist oder die leckere selbst gemachte Himbeermarmelade – mit Mikrowellen von Bauknecht gelingt Ihnen jedes Rezept im Handumdrehen. Und dank der innovativen und vielseitigen Funktionen kochen Sie mit Bauknecht Mikrowellen nicht nur schnell, sondern vor allem auch fettarm und gesund.

**Schonend, schnell und sehr gesund: Dampfgaren.**
Mit dem als Sonderzubehör erhältlichen Dampfgartopf können Sie problemlos in der Mikrowelle gesund und sanft Dampfgaren. Denn bei diesem sanften Garverfahren bleiben alle Vitamine und Mineralien erhalten – ideal für Gemüse, Fisch oder Reis. Der Topf ist hitzebeständig bis 120 °C, spülmaschinengeeignet und kältebeständig bis -40 °C.

**Genuss mit Biss: Crisp-Funktion.**
Schnelle Zubereitung, bester Geschmack – mit der patentierten Crisp-Funktion. Dank dieser Technologie gelingen die leckersten Gerichte jetzt auch in der Mikrowelle. Und das ganz ohne Fett. Genießen Sie zum Beispiel nach ca. 7 Minuten Zubereitungszeit eine Tiefkühlpizza, die außen knusprig und innen saftig ist, als käme sie frisch aus dem Steinofen. Wir wünschen guten Appetit!

**Schmeckt wie frisch vom Feuer: Grill.**
Voller Grillgenuss, ganz ohne Vorheizen? In der Mikrowelle können Sie im Eiltempo das beste Grillgut zubereiten. Der reflektierende Edelstahl-Garraum verstärkt die Heizleistung des Grills noch zusätzlich. Und das Beste: Durch die hohen Temperaturen der Grillelemente reinigen sie sich automatisch ganz von selbst.

**Der Turbo-Erhitzer: Rapid-Start.**
Mit der Rapid-Start-Taste arbeitet Ihre Mikrowelle automatisch auf höchster Leistungsstufe. Auf Knopfdruck 30 Sekunden, 60 Sekunden oder auch länger. Einfach ideal, um Speisen blitzschnell zu erhitzen.

**Dür gleichmäßige Resultate: 3D-System.**
Das 3D-System ist ein Reflektorsystem, das die Energie im Garraum bestmöglich verteilt. Die Speisen werden so beim Erhitzen und Garen innen und außen gleichmäßig erwärmt und das sogar bei zwei Tellergerichten gleichzeitig.

**Blitzschnelles Auftauen: Rapid-Defrost.**
Mit der Rapid-Defrost-Funktion können Sie Ihre Tiefkühl-Leckereien besonders schnell und schonend auftauen. Und das bei einer Zeitersparnis von bis zu 85 %. So werden z. B. 500 g Hackfleisch in nur ca. 2 Minuten aufgetaut.

**Maßgeschneidert für die 60-cm-Nische.**
Die rahmenlose Mikrowelle für 60 cm breite Oberschränke ist innerhalb von 10 Minuten eingebaut. Sie fügt sich harmonisch in jede Küchenfront ein und passt perfekt zum Design der Bauknecht Einbaugeräte. Der Garraum erstreckt sich über die gesamte Gerätebreite und ist besonders leicht zugänglich: Sie können Teller oder Geschirr bequem hineinstellen oder entnehmen. Daneben überzeugt die rahmenlose Einbau-Mikrowelle durch innovative Funktionen wie Rapid-Start, Rapid-Defrost und das 3D-System.

**Klein im Format, groß in der Leistung.**
Das MikroTandem von Bauknecht ist der perfekte Partner in der kleinen Küche: Es vereint umfangreiche Funktionen einer modernen Mikrowelle und eine leistungsstarke Dunstabzugshaube in einem Gerät. Die Dunstabzugshaube ist sowohl für Abluft- als auch für Umluftbetrieb geeignet und kann mit dem entsprechenden Zubehör umgestellt werden. 2008 wurde der kompakte Alleskönner mit dem Plus X Award für Innovation sowie dem Kücheninnovationspreis ausgezeichnet.

# MikroTandem

## MHC 8822 PT/MOD

**MikroTandem mit Grill und Crisp**
**22 Liter Garraum**

- Two in one: Mikrowelle und Dunstabzug in einem Gerät
- Zur Montage über einem Elektro- oder Gaskochfeld zwischen zwei Oberschränke als Wandmontage
- **ProTouch** Edelstahloberfläche
- Leistungsstarke Mikrowelle: 750 W
- Patentiertes Crisp-System
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Turbo-Erhitzer Rapid-Start maximale Leistung schnell und einfach abrufen
- Elektronische Bedienung der 4 Leistungsstufen
- 24-Std. LED-Tageszeitanzeige
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Dunstabzugshaube mit 3 Gebläsestufen und abklappbarem Wrasenschirm aus Glas
- Für Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Halogenlampen
- Abluftanschluss: 120 mm Ø
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 360 m³/h



## MHC 8812 PT/MOD

**MikroTandem**
**22 Liter Garraum**

- Two in one: Mikrowelle und Dunstabzug in einem Gerät
- Zur Montage über einem Elektro- oder Gaskochfeld zwischen zwei Oberschränke als Wandmontage
- **ProTouch** Edelstahloberfläche
- Leistungsstarke Mikrowelle: 750 W
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Turbo-Erhitzer Rapid-Start maximale Leistung schnell und einfach abrufen
- Elektronische Bedienung der 4 Leistungsstufen
- 24-Std. LED-Tageszeitanzeige
- Elektronische Zeitschaltuhr
- Dunstabzugshaube mit 3 Gebläsestufen und abklappbarem Wrasenschirm aus Glas
- Für Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Halogenlampen
- Abluftanschluss: 120 mm Ø
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 360 m³/h



**Zwei Geräte in einem - Two in one.**
Im Jahr 2010 hat Bauknecht den Plus X Award „Innovativste Marke 2010" erhalten und hat damit das Konzept der Mikrowellendunstabzugskombination versehen.

**Edelstahloberfläche mit Auszeichnung.**
Die ProTouch Edelstahloberfläche wurde mit dem Kücheninnovationspreis in der Kategorie Sonderpreis „Innovation" für Elektrogroßgeräte ausgezeichnet.

## EMCC 8238 PT/MOD

**Mikrowellengerät mit Quarz-Grill und Crisp-System**
**22 Liter Garraum**

- Zum Komplett-Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank ohne Rahmen
- **ProTouch** Edelstahloberfläche
- Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt
- Patentiertes Crisp-System - sorgt für extra knusprige Gerichte
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Turbo-Erhitzer Rapid-Start für schnelles und einfaches Abrufen maximaler Leistung
- Komfortable elektronische Bedienung; 4 Leistungsstufen
- Leicht zu reinigender 22 l Edelstahl-Garraum
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige; Elektronische Zeitschaltuhr

EDELSTAHL

## EMW 8538 MOD

**Mikrowellengerät**
**22 Liter Garraum**

- Zum Komplett-Einbau im 50 cm breiten Oberschrank
- Mikrowelle: 750 Watt
- Rapid-Defrost; Rapid-Start
- 4 Leistungsstufen
- 24-Std. LED-Tageszeitanzeige

EDELSTAHL

## EMW 8238 PT/MOD

**Mikrowellengerät**
**22 Liter Garraum**

- Zum Komplett-Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- **ProTouch** Edelstahloberfläche
- Mikrowelle: 750 Watt
- Rapid-Defrost; Rapid-Start
- 4 Leistungsstufen
- 24-Std. LED-Tageszeitanzeige

EDELSTAHL

# Wir sorgen für die richtige Atmosphäre: Dunstabzugshauben von Bauknecht

**Abluft- oder Umluftbetrieb.**
Alle Bauknecht Dunstabzugshauben sind sowohl für Abluft- als auch für Umluftbetrieb geeignet und können entsprechend umgestellt werden. Bei der Umstellung von Abluft- auf Umluftbetrieb muss nur ein Aktivkohlefilter eingesetzt werden (als Sonderzubehör erhältlich).



**Pflegeleichter Filter.**
Die Fettfilter aus rostfreiem Metall lassen sich ganz einfach herausnehmen und reinigen. So können Sie die Filter immer wieder verwenden und die Haube bleibt hygienisch sauber.

**Die Edlen.**
Hochwertige Wandessen in 60 cm oder 90 cm Breite setzen in Ihrer Küche Akzente. In hochwertigem Edelstahl zwischen zwei Oberschränken oder frei montiert.

**Die Praktischen.**
Die Flachschirm-Dunstabzugshauben werden in 60 cm breite Oberschränke eingebaut. Die Front ist dekorfähig und kann problemlos der Küchenfront angepasst werden.

**Die Kompakten.**
Einfach montieren und fertig. Die Kompakt-Dunstabzugshauben werden unter Oberschränken eingebaut.

**Die Integrierbaren.**
Die Zwischenbau-Dunstabzugshauben kommen zwischen zwei Oberschränken zum Einsatz. Die Frontplatte ist dekorfähig und wird zur Vergrößerung der Absaugfläche aufgeklappt.

# Designhaube

## DGM 2690 IN

**Designhaube, 3 Gebläsestufen, Gerätebreite 90 cm**

- Esse aus hochwertigem Edelstahl mit Abdeckschirm aus Sicherheitsglas
- Montage an die Wand
- Beste Absaugung durch Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- Einfachste Bedienung über Drucktasten
- 2 Halogenlampen für eine optimale, gleichmässige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 400m³/h
- Abluftanschluss 150 mm Ø
- Leicht zu reinigende Metallfettfilter-Kassetten

EDELSTAHL

**Die Elegante unter den Hauben.**
Die Bauknecht Dunstabzugshaube DGM 2690 ist das Designhighlight in jeder Küche. Aus hochwertigem Edelstahl mit einem Abdeckschirm aus Sicherheitsglas wird sie allen Anforderungen gerecht und die zwei Halogenlampen sorgen für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Halogenleuchtmittel liefern dreimal soviel Licht wie herkömmliche Lampen und sind echte Energiesparer. Für den Umluftbetrieb benötigen Sie den Aromafilter AMC 027 (als Sonderzubehor erhältlich).

# Dunstabzugshauben

## DDB 3690 MOD

**Designhaube**

- Attraktive, elegante Esse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage an der Wand
- Beste Absaugung durch Lüftermotor mit Doppelabsaugung und 3 Gebläsestufen
- 2 Halogenlampen für eine gleichmässige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Geeignet für Abluft- und Umluftbetrieb; auswaschbarer Aromafilter DKF 43 als Sonderzubehör erhältlich
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 400m³/h
- Abluftanschluss 150 mm Ø;
- Leicht zu reinigende Metallfettfilter-Kassetten

EDELSTAHL

## DKM 1393

**Wandesse**

- Esse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage an die Wand
- Beste Absaugung durch Lüftermotor mit Doppelabsaugung und 3 Gebläsestufen
- 2 Lampen für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Geeignet für Abluft- und Umluftbetrieb; Aromafilter AMC 023 als Sonderzubehör erhältlich
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 412 m³/h
- Abluftanschluss 150 mm Ø
- Leicht zu reinigende Metallfettfilter-Kassetten

EDELSTAHL

# Dunstabzugshauben

## DF 5263

**Kompakt-Dunstabzughaube**
**Gerätebreite 60 cm**

- Kompakt-Dunstabzugshaube
- Für die Wandmontage oder die Montage unter einen Oberschrank
- 2 Gebläsestufen
- Bedienungsfreundliche Schiebeschalter
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 195m³/h
- Abluftanschluss 125 mm Ø

SILBERGRAU

WEISS

## DF 5560 MOD

**Kompakt-Dunstabzughaube**
**Gerätebreite 60 cm**

- Kompakt-Dunstabzugshaube
- Für die Wandmontage oder die Montage unter einen Oberschrank
- 3 Gebläsestufen
- 2 Lampen für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 420 m³/h
- Abluftanschluss 125 mm Ø
- Leicht zu reinigende Metallfettfilter-Kassetten

EDELSTAHL

WEISS



**Abluft oder Umluft - ganz nach Bedarf.**
Die Dunstabzugshauben von Bauknecht sind sowohl für Abluft- als auch für Umluftbetrieb geeignet. Für die DF 5263 benötigen Sie beim Umluftbetrieb den Aromafilter AMC 022 (als Sonderzubehor erhältlich).

**Montagevariationen.**
Die Kompakt-Dunstabzugshauben von Bauknecht können Sie sowohl an die Wand als auch unter einen Oberschrank montieren. Für den Umluftbetrieb benötigen Sie bei der DF 5560 den Aromafilter AMC 037 (als Sonderzubehör erhältlich).

# Dunstabzugshauben

## DE 5360 MOD

**Integrierbare Dunstabzugshaube**
**Gerätebreite 60 cm**

- Integrierbare Zwischenhaube
- Montage an die Wand zwischen Oberschränke
- Praktische nach vorn schwenkbare Front
- Beste Absaugung durch leistungsstarken Lüftermotor mit 3 Gebläsestufen
- Bedienungsfreundliche Schiebeschalter
- 2 Lampen für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 320m³/h
- Abluftanschluss: 120 mm Ø
- Leicht zu reinigende Metallfettfilter-Kassetten

SILBERGRAU

## DLHI 5360 MOD

**Lüftersaugsatz**
**Gerätebreite 53 cm**

- Lüftersaugsatz
- Perfekt eingebaut in einer Esse oder einem Huttenlüfter
- Beste Absaugung durch 2 Lüftermotoren mit stufenloser Gebläseregulierung und Intensivstufe
- 2 Lampen für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 290m³/h, Intensivstufe 380 m³/h
- Abluftanschluss: 120 mm Ø
- Leicht zu reinigende Metallfettfilter-Kassetten

EDELSTAHL

**Integriert sich in jede Küche.**
Die nach vorne schwenkbare Front wird mit dem Dekor der Einbauküche versehen, so integriert sich die DE 5360 optimal in Ihre Küche. Für den Umluftbetrieb benötigen Sie den Aromafilter AMC 912 (als Sonderzubehor erhältlich).

**Für einen Huttenlüfter.**
Der Lüftersaugsatz DLHI 5360 ist perfekt geeignet zum Einbau in einen Huttenlüfter oder eine Esse. Für den Umluftbetrieb benötigen Sie den Aromafilter AMC 895 in zweifacher Ausfertigung (als Sonderzubehor erhältlich).

# Dunstabzugshauben

## DNV 5460 SG/MOD

**Flachschirm-Dunstabzugshaub**
**Gerätebreite 60 cm**

- Flachschirm-Dunstabzugshaube
- Zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- Beste Absaugung durch leistungsstarkem Lüftermotor mit 3 Gebläsestufen und Intensivstufe
- Bedienungsfreundliche Schiebeschalter
- Ausziehbarer Kochdunstschirm
- 2 Lampen für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Speicherfunktion für Licht- und Gebläsestufe
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 310m³/h, Intensivstufe 390 m³/h
- Abluftanschluss 120, 100 mm Ø
- Leicht zu reinigende Metallfettfilter-Kassetten
- Frontblende FBL 560 als Sonderzubehör lieferbar

SILBERGRAU

## DNHV 5460 SG/MOD

**Flachschirm-Dunstabzugshaub**
**Gerätebreite 60 cm**

- Flachschirm-Dunstabzugshaube
- Zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- Beste Absaugung durch 2 Lüftermotoren mit 3 Gebläsestufen und Intensivstufe
- Bedienungsfreundliche Schiebeschalter
- Ausziehbarer Kochdunstschirm
- 2 Lampen für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Speicherfunktion für Licht- und Gebläsestufe
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 370m³/h, Intensivstufe 460 m³/h
- Abluftstutzen 120 mm Ø
- Leicht zu reinigende Metallfettfilter-Kassetten
- Frontblende FBL 560 als Sonderzubehör lieferbar

SILBERGRAU

**Flach und gut beleuchtet.**
Die Flachschirmhaube DNV 5460 sorgt mit Ihren 2 Lampen für eine optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Für den Umluftbetrieb benötigen Sie den Aromafilter DKF 1001 (als Sonderzubehor erhältlich).

**Gebläse mit Intensivstufe.**
Die DNHV 5460 überzeugt durch 2 Lüftermotoren mit 3 Gebläsestufen und Intensivstufe. Der Umluftbetrieb ist mit dem Aromafilter DKF 24 möglich. Die Edelstahl-Frontblende FBL 560 paßt für beide Hauben auf dieser Seite und ist als Sonderzubehör erhältlich.

# Dunstabzugshauben

## DKM 1363

**Wandesse**
**Gerätebreite 60 cm**

- Esse aus hochwertigem Edelstahl
- Montage an die Wand
- Beste Absaugung durch Lüftermotor mit Doppelabsaugung und 3 Gebläsestufen
- 2 Lampen für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 412 m³/h
- Abluftanschluss 150 mm Ø
- Leicht zu reinigende Metallfettfilter-Kassetten

EDELSTAHL

## DDB 3660 MOD

**Designhaube**
**Gerätebreite 60 cm**

- Attraktive Esse aus hochwertigem Edelstahl
- Montage an die Wand
- Beste Absaugung durch Lüftermotor mit Doppelabsaugung und 3 Gebläsestufen
- 2 Halogenlampen für eine optimale, gleichmässige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 390m³/h
- Abluftanschluss 150 mm Ø
- Leicht zu reinigende Metallfettfilter-Kassetten

EDELSTAHL

**Hochwertiges Edelstahl.**
Hochwertiges Edelstahl wurde für die DKM 1363 verarbeitet. Für den Umluftbetrieb benötigen Sie den Aromafilter AMC 023 (als Sonderzubehor erhältlich).

**Attraktive Eleganz an der Wand.**
Ein Highlight in Ihrer Küche ist die DDB 3660, die mit 2 Halogenleuchten Ihren Arbeitsbereich optimal ausleuchtet.
Für den Umluftbetrieb benötigen Sie den Aromafilter DKF 43.

# Designhaube

## DGM 2660

**Designhaube, 3 Gebläsestufen, Gerätebreite 60 cm**

- Esse aus hochwertigem Edelstahl mit Abdeckschirm aus Sicherheitsglas
- Montage an die Wand
- Beste Absaugung durch Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- Einfachste Bedienung über Drucktasten
- 2 Halogenlampen für eine optimale, gleichmässige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 420 m³/h
- Abluftanschluss 150 mm Ø
- Leicht zu reinigende Metallfettfilter-Kassetten

EDELSTAHL

# Für jeden Bedarf die richtige Lösung: Bauknecht Kühl- und Gefriergeräte

**Große Gestaltungsfreiheit.**
Die dekorfähigen und integrierbaren Kühlgeräte von Bauknecht richten sich ganz nach Ihrem Bedarf. Dank der vielen flexiblen und verschiebbaren Elemente können Sie den Innenraum bequem nach Ihren Wünschen gestalten.

**Perfekte Ausleuchtung für mehr Übersichtlichkeit: StarLight.**
Das innovative und besonders sparsame Bauknecht Lichtkonzept StarLight trägt zur besseren Übersichtlichkeit bei. Dank mehrerer Lichtquellen herrschen im Kühlschrankinnenraum immer sehr gute Lichtverhältnisse. Transparente Etageren, rahmenlose Ablagen und ein neues Beleuchtungskonzept sind die Basis für die neue Innenraumgestaltung der Bauknecht Kühlschränke KRMF und KVMF 9120. Sie sehen nicht nur attraktiv aus, sondern bringen auch Überblick und Ordnung ins Kühlschrankinnere. Die eleganten Abschlusskanten in Edelstahl-Optik sind leicht zu reinigen und runden das neue Design ab.

**Je nach Bedarf Kühlen und Gefrieren: lernfähige Elektronik.**
Über das ergonomisch angeordnete Display im mittleren Teil der Kühl- und Gefrierkombination können Sie die Temperatur auf einen Blick ablesen und direkt regulieren. Die lernfähige Elektronik erkennt Temperaturschwankungen automatisch, gleicht sie zuverlässig aus und speichert sogar Ihre individuellen Gewohnheiten.

**Wie Sie wünschen: integrierbar oder dekorfähig.**
Suchen Sie Ihr neues Bauknecht Kühl- und Gefriergerät nach Ihren Wünschen und nach den Gegebenheiten Ihrer bestehenden Küche aus. Wenn Sie ein Gerät benötigen, dessen Türen sich hinter Ihrer Küchenmöbeltür verbergen sollen, dann wählen Sie ein integrierbares Kühl- und Gefriergerät. Soll dagegen in den sichtbaren Rahmen der Gerätetür eine Platte in der Farbe oder dem Dekor Ihrer Möbelfront eingesetzt werden, dann wählen Sie ein dekorfähiges Gerät. Bei allen Geräten kann der Türanschlag je nach individueller Küchengestaltung gewechselt werden.

SETMO QUICK

**Schneller Einbau. 50 % Zeitersparnis.**
Einbauen ohne Stress: Mit dem patentierten Einbau-System SETMO-QUICK können Sie Bauknecht Kühl- und Gefriergeräte in der Hälfte der Zeit einbauen. Alle Befestigungen sind vormontiert und eine Nachjustierung ist in drei Richtungen möglich. Selbst beim Austausch älterer Geräte mit anderen Befestigungen passt die Möbelfront problemlos.

**Auf allen Ebenen perfekt gekühlt: Multi-Flow-System.**
Marmelade oben, Käse in der Mitte, Fleisch unten? Jetzt müssen Sie sich über die strategische Lagerung Ihrer Lebensmittel keine Gedanken mehr machen. Denn das Bauknecht Multi-Flow-System verteilt die kalte Luft gleichmäßig im gesamten Kühlraum und garantiert so gleiche Temperaturen auf allen Ebenen.

**Extrem geringer Energieverbrauch: A++**
Sparsamer geht es nicht. Unsere Topmodelle mit Energieeffizienzklasse A++ schonen zuverlässig die Umwelt und Ihre Haushaltskasse – dank intelligenter Technologie, sehr effizienten Motoren und optimaler Isolierung.

**Gute und gesunde Luft im Kühlschrank: Hygiene+ Filter.**
Der Hygiene+ Filter bietet Ihnen optimale Bedingungen für die Aufbewahrung frischer Lebensmittel. Er reduziert zuverlässig die Verbreitung von gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen im Kühlschrankinnenraum. Als der erste offiziell von der LGA Nürnberg zertifizierte Hygiene-Schutz hat der Filter eine nachgewiesene antibakterielle Wirkung – und das ganz ohne Chemie. Dank seiner Lebensdauer muss der Filter nur alle 6 Monate ausgetauscht werden.

**Nach Belieben flexibel Kühlen und/oder Gefrieren.**
Auch wenn Sie mal länger unterwegs sind, oder in den Urlaub fahren – mit dieser Funktion können Sie Ihren Kühl- und Gefrierbereich ganz unabhängig voneinander einstellen. Das ermöglicht Ihnen, den Kühlschrank auszuschalten während der Gefrierbereich trotzdem weiter arbeitet. So bleiben Sie flexibel und sparen jede Menge Geld.

**Blitzschnelles und schonendes Gefrieren.**
Sie möchten größere Mengen an Lebensmitteln schnell und schonend einfrieren? Kein Problem, dank der Supergefrierschaltung. Sie reguliert zudem die Gefriertemperatur, sodass das ursprüngliche Temperaturniveau nach dem Öffnen schnell wieder erreicht wird.

**Keine umgefallenen Flaschen mehr – dank der MULTISAVE-Etagere.**
Der umlaufende Metallrahmen und der verschiebbare VARIO-Teiler der MULTISAVE-Etagere geben auch großen Flaschen einen sicheren Stand in der Kühlschrank-Innentür.

**Flexile Lagerung in der Kühlschrank-Innentür.**
Die multifunktionale TWIN-Etagere macht's möglich! Mit ihr können Sie die Kühlschrankinnentür ganz nach Bedarf gestalten: Aufgeklappt dient sie als zusätzliche Türetagere, geschlossen ermöglicht sie eine luftdichte Lagerung Ihrer Lebensmittel.

# Integrierbare Kühl-/Gefrierkombinationen

## Nische 180

### KGIE 3204/A+/MOD

**Kühl-/Gefrierkombination mit 266 Liter Nutzinhalt, davon 65 Liter Gefrierraum, Nischenhöhe: 1776 - 1780 mm**

- Supersparsam in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch 285 kWh
- Kühl- und Gefrierteil getrennt regelbar, Kühlteil ausschaltbar
- Intelligent Dialogue Display mit Temperaturanzeige und Informations-Sicherheitssystem
- **Super-Kühl- und Gefrier-Vollautomatik**
- Urlaubs-Spar-Schaltung
- Elektronische Kindersicherung
- Kühlteil mit 201 Liter Nutzinhalt
- **Hygiene+ Filter** - für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre
- Aktives Umluftsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- 5 Sicherheitsglasplatten, davon 4 höhenverstellbar, eine teilbar und nach hinten verschiebbar
- Akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturabfall
- Gefriervermögen: 9 kg / 24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hochwertige Türscharniere schließen ab 20° automatisch
- SETMO-QUICK Festtürmontage

### KGI 3112/A+/MOD

**Kühl-/Gefrierkombination mit 266 Liter Nutzinhalt, davon 65 Liter Gefrierraum, Nischenhöhe: 1776 - 1786 mm**

- Supersparsam in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch 274 kWh
- Kühlteil mit 201 Liter Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Gefriervermögen: 6 kg / 24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Koppelung mit der Möbeltür durch verstellbare Schlepptür-Technik

**266 Liter in der Energieeffizienzklasse A+.**
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 Türetageren und 3 transparente Gefrierschubladen zeichnen den KGI 3112/A+ aus. Und das alles bei Energieeffizienzklasse A+. Gut für die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

# Nische 160

## KGI 2904/Mod

**Kühl-/Gefrierkombination mit 224 Liter Nutzinhalt, davon 65 Liter Gefrierraum Nischenhöhe: 1580 - 1584 mm**

- Supersparsam in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch 266 kWh
- Kühlteil mit 159 Liter Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, eine teilbar und nach hinten verschiebbar
- 3 Türetageren
- Gefriervermögen: 6 kg / 24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hochwertige Türscharniere schließen ab 20° automatisch
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK

## KVIK 2504/Mod

**Kühl-/Gefrierkombination mit 220 Liter Nutzinhalt, davon 42 Liter Gefrierraum, Nischenhöhe: 1443 - 1447 mm**

- Supersparsam in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch 241 kWh
- Kühlteil mit 178 Liter Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, eine teilbar und nach hinten verschiebbar
- 3 Türetageren
- Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
- Wechselbarer Türanschlag
- Hochwertige Türscharniere schließen ab 20° automatisch
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK

**Platz für alles und mehr.**
Der KGI 2904 bietet dank seiner flexiblen Elemente im Innenraum Platz für Lebensmittel und Gefäße in allen Größen. Im großzügigen Gefrierteil mit seinen 3 transparenten Gefrierschüben können 6 kg Frischware in 24 Std. übersichtlich eingefroren werden.

**Rechts- oder Linksanschlag ganz nach Bedarf.**
Ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen kann der Türanschlag des KVIK 2504 leicht von rechts auf links gewechselt werden und somit ist der Einbau an jeder beliebigen Stelle Ihrer Küche möglich.

# Integrierbare Kühl-/Gefrierkombinationen

## Nische 145

### KDI 1914/A+/MOD

**Kühl-/Gefrierkombination mit 176 Liter Nutzinhalt, davon 42 Liter Gefrierraum Nischenhöhe: 1222 - 1232 mm**

- Jährlicher Energieverbrauch 223 kWh
- Kühlteil mit 134 Liter Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon zwei höhenverstellbar
- 3 Türetageren, davon 1 inkl. Abdeckung für Butter- und Eierfach
- Tuben sind schnell griffbereit dank praktischem Tubenhalter
- Gefrierteil mit 42 Liter Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung 15 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Koppelung mit der Möbeltür durch verstellbare Schlepptür-Technik

### KVIK 2004/Mod

**Einbau-Kühlschrank mit 202 Liter Nutzinhalt, davon 18 Liter Gefrierfach, Nischenhöhe: 1221 - 1232 mm**

- Extrem energiesparend in der Energieeffizienzklasse A++
- Jährlicher Energieverbrauch: 157 kWh
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlteil
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, eine teilbar und nach hinten verschiebbar
- 2 Gemüseschalen
- 5 Türetageren
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK

**Die Schlepptürtechnik.**
Eine gängige, einfache Montagetechnik zur Verbindung Ihres Kühlgerätes mit der Möbelfront ist die Schlepptür-Technik. Hierfür werden Topfbohrungen an der Möbeltür benötigt.

**SETMO-QUICK**
Der KVIK 2004 ist eines der Bauknecht Modelle mit dem patentierten SETMO-QUICK Einbau-System (SUPER-SETMO für Unterbaugeräte). Selbst beim Austausch älterer Geräte mit anderen Befestigungen passt die Möbelfront problemlos.

## KVMF 9120/A++

**Integrierbarer Einbau-Kühlschrank, mit 18 Liter Gefrierfach**
**Nische: 122 cm**

- Extrem energiesparend in der Energieeffizienzklasse A++
- Jährlicher Energieverbrauch: 164 kWh
- Optimaler Überblick dank StarLight LED-Beleuchtung
- Nutzinhalt 198 Liter, davon 4-Sterne-Fach 18 Liter
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlteil
- Elektronische Steuerung
- 3 Sicherheitsglasplatten, davon 2 verstellbar, eine teilbar und nach hinten verschiebbar
- Fleisch, Fisch und Milchprodukte ideal gelagert nahe 0 °C in der Gourmet-Fresh-Box
- XXL Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK

## KRMF 9120/A++

**Integrierbarer Einbau-Kühlschrank, mit Vollkühlraum**
**Nische: 122 cm**

- Extrem energiesparend in der Energieeffizienzklasse A++
- Jährlicher Energieverbrauch: 94 kWh
- Optimaler Überblick dank StarLight LED-Beleuchtung
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlteil
- Elektronische Steuerung
- 4 Abstellflächen aus hochwertigem Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, eine teilbar und nach hinten verschiebbar
- Fleisch, Fisch und Milchprodukte ideal gelagert nahe 0 °C in der Gourmet-Fresh-Box
- Viel Platz für Obst und Gemüse dank großzügiger Obst- und Gemüseschublade
  Türanschlag rechts, wechselbar
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- SETMO-QUICK

**Ein Innenraumkonzept das sich sehen lassen kann.**
Transparente Etageren, rahmenlose Ablagen und vor allem ein neues Beleuchtungskonzept sind die Basis für die Innenraumgestaltung der Bauknecht Kühlschränke KRMF und KVMF 9120. Sie sehen nicht nur attraktiv aus sondern bringen auch Ordnung ins Kühlschrankinnere. Das innovative und besonders sparsame Bauknecht Lichtkonzept StarLight bringt dank mehrerer Lichtquellen immer sehr gute Lichtverhältnisse in den Kühlschrankinnenraum.

# Integrierbare Kühlschränke

## Nische 122

### KRIK 2204/Mod

**Einbau-Kühlschrank mit Vollkühlraum und 219 Liter Nutzinhalt, Nischenhöhe: 1221 - 1232 mm**

- Supersparsam, in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 128 kWh
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon vier höhenverstellbar, eine teilbar und nachhinten verschiebbar
- 5 Türetageren
- 2 Gemüseschalen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK

**Energiesparer für jede Küche.**

Lassen Sie sich begeistern von Geräten, die extrem wenig Energie verbrauchen! Mit unseren Topmodellen der Energieeffizienzklasse A++ sparen Sie jeden Tag bis zu 65 % an Energie gegenüber einem 15 Jahre alten Bauknecht Gerät. Dafür sorgen eine intelligente Technologie, sehr effektive Motoren und eine optimale Isolierung. So leisten Sie jeden Tag einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und die Haushaltskasse freut sich auch.




Verbrauchszahlen bei einem Nutzinhalt von ca. 300 Liter

## KVI 1399/Mod

**Einbau-Kühlschrank mit 136 Liter Nutzinhalt, davon 18 Liter 4-Sterne-Gefrierfach, Nischenhöhe: 874 - 885 mm**

- Extrem sparsam in der Energieeffizienzklasse A++
- Jährlicher Energieverbrauch: 142 kWh
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlteil
- 3 Sicherheitsglasplatten, davon 2 verstellbar, eine teilbar und nach hinten verschiebbar
- 2 Gemüseschalen
- 3 Türetageren, davon 1 multifunktionale TWIN-Etagere
- Praktischer Tubenhalter
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK

**Ganz besonders sparsam und mit Auszeichnung.**
Die Kühlschränke KVI 1399 und KRI 1509 haben alles was man sich wünscht. Dafür wurden Sie von der Stiftung Warentest im November 2008 mit „GUT" ausgezeichnet.

**Wie lagert man Obst und Gemüse?**
Äpfel, Birnen und Beeren sowie Sellerie, Kohl, Spinat, Karotten und Spargel sollten im kältesten Bereich des Kühlschranks aufbewahrt werden – meist also im untersten Fach nahe der Rückwand. Kälteempfindliches Obst wie Trauben und Ananas und auch Gemüse wie Paprika, Tomaten, Auberginen und Gurken gehören in die Gemüseschublade. Hier lagert kälteempfindliches Obst und Gemüse bei milderen Temperaturen und bleibt länger frisch und knackig.

**Wohin mit Fleisch und Wurst?**
Für Fleisch und Wurstwaren ist der kälteste Bereich des Kühlschranks reserviert, also das unterste Ablagefach. Hackfleisch sollten Sie höchstens für ein paar Stunden im Kühlschrank aufbewahren – es ist besonders leicht verderblich.

**Und was ist mit Fisch?**
Frischen Fisch können Sie ohne Probleme einen Tag lang im Kühlschrank aufbewahren. Er gehört genau wie Fleisch in die kälteste Zone des Kühlschranks. Wenn Sie ganze Fische in den Kühlschrank legen, sollten Sie zuvor die Kiemen entfernen, damit sie länger frisch bleiben.

# Integrierbare Kühlschränke

## Nische 88

### KRI 1509/Mod

**Einbau-Kühlschrank mit Vollkühlraum und 155 Liter Nutzinhalt, Nischenhöhe: 874 - 885 mm**

- Supersparsam in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 120 kWh
- Vollautomatisches Abtauen
- 4 Sicherheitsglasplatten
- 3 Türetageren, 1 TWIN-Etagere
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hochwertige Türscharniere
- SETMO-QUICK

### KRI 1559/Mod

**Einbau-Kühlschrank mit Vollkühlraum und 146 Liter Nutzinhalt Nischenhöhe: 874 - 885 mm**

- Supersparsam in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 117 kWh
- Vollautomatisches Abtauen
- 4 Sicherheitsglasplatten
- 3 Türetageren
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik

### KVI 1359/Mod

**Nische 88: Supersparsamer, integrierbarer Einbau-Kühlschrank mit 124 Liter Nutzinhalt Nischenhöhe: 874 - 885 mm**

- Supersparsam in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 183 kWh
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 3 Sicherheitsglasplatten
- 3 Türetageren
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik

# Integrierbare und dekorfähige Kühlschränke
# Nische 88

## KRE 1539/Mod

**Dekorfähiger Einbaukühlschrank**
**155 Liter Vollkühlraum**
**Nischenhöhe: 874 - 880 mm**

- Supersparsam in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch 120 kWh
- Vollautomatisches Abtauen
- 4 Sicherheitsglasplatten
- 3 Türetageren
- Türanschlag rechts, wechselbar

## URI 1441/A+/MOD

**Unterbau-Kühlschrank**
**mit Vollkühlraum**
**146 Liter Nutzinhalt**

- Supersparsam, in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch 116 kWh
- Vollautomatisches Abtauen
- 3 Sicherheitsglasplatten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hochwertige Türscharniere
- SUPER-SETMO

## KVE 1339/Mod

**Dekorfähiger Einbaukühlschrank**
**136 Liter Nutzinhalt, davon**
**18 Liter 4-Sterne-Gefrierfach**
**Nischenhöhe: 874 - 880 mm**

- Supersparsam in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 186 kWh
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlteil
- 3 Sicherheitsglasplatten, davon 2 höhenverstelllbar
- 3 Türetageren
- Türanschlag rechts, wechselbar

## UVI 1341/A+/MOD

**Unterbau-Kühlschrank**
**129 Liter Nutzinhalt, davon**
**18 Liter 4-Sterne-Gefrierfach**

- Supersparsam, in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch 175 kWh
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlteil
- 2 Sicherheitsglasplatten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Hochwertige Türscharniere
- SUPER-SETMO

# Integrierbarer Gefrierschrank

## Nische 88

**Das kleine 1 x 1 des Gefrierens.**

**Was darf eingefroren werden?**
Grundsätzlich eignen sich Obst, Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot, Kuchen und gegarte Speisen zum Einfrieren. Nicht eingefroren werden sollten wasserreiche Nahrungsmittel wie beispielsweise Gurken, Tomaten, Salat oder Radieschen. Sie werden beim Auftauen matschig und verlieren ihr Aroma. Auch Milchprodukte sind ungeeignet. Joghurt, Milch & Co werden durch die Minusgrade flockig.

**Gefriergutkalender.**
Der Gefriergutkalender im Bauknecht Gefriergerät zeigt Ihnen an, wie lange Gefriergut optimalerweise gelagert werden sollte. So behalten Sie den Überblick und können sich auf perfekte Qualität der Lebensmittel verlassen.

**Wie blanchiert man richtig?**
Gemüse und besonders empfindliche Obstsorten sollten vor dem Einfrieren blanchiert werden. Dadurch bleiben ihre Vitamine länger erhalten.

Zum Blanchieren werden je 500 g des gesäuberten Obsts oder Gemüses 1 – 4 Minuten in 2 Liter kochendes Wasser getaucht. Anschließend werden sie sofort in sehr kaltem Wasser abgekühlt.

### GKI 9001/A+/MOD

**Einbau-Gefrierschrank**
**91 Liter Nutzinhalt,**
**Nischenhöhe: 874 - 885 mm**

- Supersparsam in der Energieeffizienzklasse A+
- Jährlicher Energieverbrauch 190 kWh
- Gefriervermögen 16 kg/24 Std.
- Bei Störungen trotzdem 25 Std. problemlose Lagerung
- Effektive Supergefrierschaltung: schaltet nach 24 Std. automatisch auf Normalbetrieb
- Übersichtliche und zuverlässige Schaltzentrale mit Betriebskontrollanzeige, Temperatur- und Türalarm
- 4 Schubfächer mit Lagerverwaltungshilfe, 1 Schnellgefriertablett ideal für z.B. Beeren
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK

WEISS

ENERGIE A+ EFFIZIENZ | SUPER GEFRIEREN | SETMO QUICK

**Tiefgefrorenes sicher verstaut.**
Der GKI 9001 ist der ideale Partner in Ihrer Einbauküche wenn es um Tiefgefrorenes geht. Seine 4 Schubfächer bieten Platz für über 90 Liter Gefriergut und auf seinem Schnellgefriertablett lassen sich z.B. Beeren problemlos einfrieren.

# Bauknecht Minorküche

## MKV 1117

**Kleine kompakte Komplettküche mit Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Spüle und Kühlschrank. Ideal für Studentenappartements, Ferienwohnungen, im Büro, auf Messen oder als Hotelzimmerausstattung**

- Hochwertiges Edelstahlspülbecken, je nach Bedarf in Rechts- oder Links-Ausführung
- 2 Elektro-Kochstellen 18 cm Ø und 14,5 cm Ø
- Kühlschrank mit 2 Gitterrosten, 1 Glasplatte, 3 Türetageren und einem Nutzinhalt von 130 Liter
- Sparsam in der Energieeffizienzklasse A
- Jährlicher Energieverbrauch 230 kWh
- 4-Sterne-Gefrierfach mit 16 Liter Nutzinhalt
- Unterschrank 50 cm breit, in Metall, als Putzmittelschrank und/oder zum Verstauen des Abfallbehälters verwendbar
- Maße (H x B x T): 91 x 100 x 60 cm

ENERGIE A EFFIZIENZ

**Komplett-Küche auf kleinstem Raum.**
Die Minorküche von Bauknecht vereint alles, was eine Küche braucht – und das bei minimalem Platzaufwand. Die Armaturen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Jede im Fachhandel erhältliche Armatur lässt sich problemlos montieren.

# Sauberkeit hat zwei neue Namen: Bauknecht Steam und PowerClean

**Natürlich und sauber: Die neue Steam-Technologie von Bauknecht.**
Der Spülexperte mit der neuen Steam-Technologie bietet den sanftesten Weg zu strahlendem Glanz – dank der natürlichen Kraft des Wasserdampfes. Selbst Geschirr mit starken Verschmutzungen und eingetrockneten Verkrustungen wird so ohne Vorspülen von Hand schonend, aber effizient gereinigt. Auch für empfindliches Geschirr bietet der Wasserdampf optimale Pflege und Hygiene. Nicht nur das: Die Steam-Technologie schont auch die Umwelt, denn durch die Kombination mit der intelligenten Sensortechnologie wird spürbar Wasser gespart!

**Spülkraft in Perfektion: PowerClean-Technologie von Bauknecht.**
Dank der innovativen PowerClean-Technologie von Bauknecht haben selbst starke Verschmutzungen und eingetrocknete Reste keine Chance mehr. 32 zusätzliche Hochdruck-Wasserdüsen sorgen im Unterkorb für zusätzliche Spülkraft und für perfekte Reinheit. Das Beste: Da die Spülkraft nur punktuell im Unterkorb eingesetzt wird, können Sie im gleichen Spülgang Ihre Gläser und Tassen im Oberkorb mitspülen. So sparen Sie nicht nur jede Menge Zeit, sondern auch Energie und Geld.

**Plus X Award 2008 –**
**ein Siegel für die Qualitätselite.**
Bauknecht freut sich über eine besonders hohe Auszeichnung: Beim größten Technologie-Wettbewerb Europas wurden Bauknecht Geschirrspüler, die über die fortschrittliche PowerClean-Technologie verfügen, mit dem Plus X Award in den Kategorien Innovation und Ökologie ausgezeichnet.

**Kücheninnovationspreis 2007**
**für zukunftsweisende Technik.**
Das innovative Spülsystem PowerClean von Bauknecht hat auf ganzer Linie überzeugt und wurde mit dem Kücheninnovationspreis des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ausgezeichnet.

**Viel Platz für viel Geschirr.**
Die ganze Familie war zum Essen da? Das schmutzige Geschirr passt ohne Probleme in Ihren Geschirrspüler. So machen z. B. mehrere umklappbare Tellersegmente im Unterkorb Platz für große Schüsseln. Der Oberkorb lässt sich auch im beladenen Zustand in der Höhe verstellen und bietet noch mehr Flexibilität beim Beladen. Zum Reinigen von sehr großen Geschirrstücken wie Backbleche oder Auflaufformen entfernen Sie einfach mit nur einem Handgriff den gesamten Oberkorb. Das ist Spülen im XXL-Format. Der Besteckkorb mit seiner verbesserten Griffform und dem neuen Material schützt die Finger vor spitzen und scharfen Messern. Außerdem erleichert er das Sortieren und Entnehmen kleinerer Besteckteile wie z. B. Espressolöffel.

Herkömmliche Beladung

PowerClean-Beladung im hochflexiblen Unterkorb

**30 % mehr Platz. 30 % mehr Flexibilität: hochflexibler Unterkorb.**
Dank der neuen Geschirrkörbe können Sie den Geschirrspüler ganz individuell und bequem beladen. Je nach Bedarf lassen sich die Tellersegmente einfach umklappen. Dadurch wird im Unterkorb eine flexible Spülzone für den Einsatz der PowerClean-Technologie geschaffen. Auflaufformen oder Töpfe mit eingetrockneten Resten können optimal vor die Hochdruckdüsen platziert werden. Auf diese Weise spülen Sie nicht nur effektiver, sondern Sie profitieren von durchschnittlich 30 % mehr Platz und Flexibilität.

# Im perfekten Einklang mit Ihrer Küche: Geschirrspüler von Bauknecht

**Hygiene+ Aktiv-Filter mit antibakterieller Beschichtung.**
Der Filter hat eine innovative antibakterielle Beschichtung, die dafür sorgt, dass sich keine Bakterien im Filterbereich ablagern können. Das Ergebnis: mehr Hygiene im Geschirrspüler und perfekt gereinigtes Geschirr. Dieses Filtersystem verfügt zudem über eine komfortable Selbstreinigungsfunktion.

HYGIENE+

**Mit Sicherheit sauber: Das Hygiene+ System.**
Das Spülprogramm und die Spüloption Hygiene+ setzen neue Hygienemaßstäbe: Bakterien und Mikroorganismen werden durch große Hitze auf ganz natürlichem Weg um bis zu 99,999 % beseitigt. Und da Sie bis auf das normale Reinigungsmittel keine chemischen Zusätze verwenden müssen, arbeitet das Programm dabei äußerst umweltschonend.

**30 % Zeit, Wasser und Energie gespart.**
Bei jedem Spülgang passt die Dynamic-Sense-Technologie im Automatik-Programm den Wasser-und Energiebedarf sowie die Programmlaufzeit dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs an. Die 2-Sensor-Technologie ermöglicht bis zu 30 % Energie- und Wassereinsparung sowie bis zu 30 % Spülzeitersparnis.

AAA

**Sparsam und gründlich.**
Bauknecht Geschirrspüler liegen durchgehend im Bereich der Klasse A. Außerdem sind unsere Geschirrspüler auch bei der Reinigungs- und Trocknungswirkung auf den besten Plätzen.



MULTIZONE

**Spülen im Kleinformat.**
Mit der MultiZone kann die ganze Spülkraft entweder auf den oberen oder auf den unteren Korb konzentriert werden. Auf diese Weise können schnell kleinere Geschirrmengen gespült werden. So können Sie bis zu 15 % Wasser und Strom einsparen.

EXPRESS 30 PROGRAMM

**Sauberkeit auf die Schnelle.**
Für zwischendurch: Mit dem Express-Programm wird leicht verschmutztes Geschirr in nur ca. 30 Minuten sauber.

INTERVALL

**Restlos sauber: Intervall-Spülsystem.**
Die Schmutzpartikel werden durch Spülintervalle und die Hochgeschwindigkeits-Dusche gründlich in den Filterbereich gespült: für restlos sauberes Geschirr bei gleichzeitiger Wasser-, Strom- und Zeitersparnis.

**Kleine Wellen für sauberes Geschirr.**
Das dynamische Wellensystem sorgt dafür, dass beim Abpumpen des Wassers kleine Wellen entstehen. Diese Wellen nehmen Schmutzpartikel auf, die dann mit abgepumpt werden.

**Perfekt Kombiniert.**
Durch die praktische Tastenkombination können Sie ganz einfach von Geschirrspülmittel auf Ihre bevorzugten Tabs umstellen. Unsere Empfehlung für glänzende Spülergebnisse: finish Quantum Tabs – die einzigartige 3-Kammer-Technologie garantiert perfekte Sauberkeit und brillanten Glanz.

**Tür mit Balance.**
Die Tür Ihres Geschirrspülers bleibt in jedem Neigungswinkel stehen und stellt sich selbstständig auf das Gewicht der Möbelfront ein.

WASSER STOPP

**Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden.**
Ist der Hahn aufgedreht oder tritt eine undichte Stelle auf, schließt das Ventil den Wasserschlauch direkt am Wasserhahn.

EINFACHE MONTAGE

**Schnell und einfach montiert.**
Auch die Montage Ihres Bauknecht Geschirrspülers ist besonders einfach. Zum Nachjustieren kann er in der Nische stehen bleiben. Die Holzfront wird schnell und einfach montiert. Das spart jede Menge Zeit. Außerdem sind alle 60 cm breiten Geschirrspüler in der Höhe von 820 bis 900 mm verstellbar.

**Geschirrspülprogrammübersicht**

| | GSIE 100 Power | GSI 6320/4 | GSIK 6415/1 | GSIK 6518/1 | GSIE 6907 | GSI 4619 Power | GSU 100 Power | GSUK 4507/1 | GSU 4719 Power | GSXK 7421/2 | GSX 1527 Power | GCIP 6848/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorspülen | – | – | • | – | • | • | • | • | • | • | – | • |
| Handspülen 40 °C | • | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – |
| Express 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Gläser 40 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | • |
| Bio-Normal 50 °C | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 50 u. 55 °C |
| Sensor-Normal 40-55 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
| Sensor 40-70 °C mit Steam-Funktion | • | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – |
| Sensor 60-70 °C mit Steam-Funktion | – | – | – | – | – | • | – | – | • | – | • | – |
| Autosensor 50-65 °C | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – | – |
| Auto 55-65 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • |
| Standard 60 °C | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
| Täglich Schnell 60 °C | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Intensiv 70 °C | – | • | • | • | • | • | – | • | | • | • | • |
| Hygiene+ | P | – | – | P | O | P | P | O | P | – | – | P |
| Nachtspülen | • | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – |
| Halbe Beladung | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PowerClean | O | – | – | – | – | O | O | – | O | – | P | – |

O = Option; P = Programm

# Der innovative Profi für sauberes Geschirr PowerClean-Geschirrspüler mit Steam 60 cm

TESTSIEGER
TESTMAGAZIN · URTEIL
Bauknecht – GSIE 100 Power PT
SEHR GUT 93,0 %
10 Geschirrspüler im Vergleichstest Heft 09/2009

## GSIE 100 Power PT

**Innovativ der Integrierbare Geschirrspüler mit PowerClean und Steam-Technologie**

- Extrem sparsam: Energieeffizienzklasse A
- Extrem gründlich: Reinigungsklasse A
- Extrem komfortabel: Trocknungswirkung A
- **Bedienblende ProTouch** Die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert Fingerabdrücke und schnelles Wiederanschmutzen
- **Steam-Technologie** - Intensive Reinigung und sanfte Pflege mit der Kraft des Wasserdampfs
- **Hygiene+ Aktiv-Filter**
- Gerüstet für jede Feier mit 2 Gläserhaltern für den Unterkorb (für bis zu 48 Gläser)
- Extrem niedriger Wasserverbrauch ab nur 7 l je nach Verschmutzungsgrad; 11 Liter Wasser im Bio-Normal-Programm 50 °C
- Programmwahl auf Knopfdruck für perfekte Spülergebnisse mit 7 Programmen inkl. 1 Sensorprogramm 40 - 70 °C mit Steam, Hygiene+ Programm und Nachtspülen
- **Flüsterleise ab nur 39 dB(A)** im Nachtspülprogramm – nur 42 dB(A) – IEC 704 im Bio-Normal-Programm 50 °C
- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen - dank der zuschaltbaren Option **PowerClean**
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Warmwasseranschluss bis 60° C möglich
- Gerätehöhe individuell verstellbar von 820 - 900 mm
- Schalterblende von 148,5 bis 120 mm höhenverstellbar
- Maße (H x B x T) 820 x 597 x 555 mm

EDELSTAHL



# Integrierbare Geschirrspüler

## 60 cm

### GSI 6320/4 K MOD

**Integrierbarer Geschirrspüler**

- Extrem sparsam: Energieeffizienzklasse A
- Extrem gründlich: Reinigungsklasse A
- Extrem komfortabel: Trocknungswirkung A
- Viel Platz für 12 Maßgedecke
- Praktische elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
- 15 Liter Wasser, 1,05 kWh Strom im Bio-Normal-Programm 50 °C
- 3 Programme mit 3 Temperaturen
- Leise 52 dB (A) - IEC 704
- Warmwasseranschluss bis 60° C möglich
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Schalterblende von 148,5 bis 120 mm höhenverstellbar
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Gerätemaße (H x B x T) 820 x 597 x 555 mm

EDELSTAHL

AAA | EXPRESS 30 PROGRAMM | WASSER STOPP

### GSIK 6415/1

**Integrierbarer Geschirrspüler**

**Wie GSI 6320/4 K, jedoch:**

- Zeit-, Energie- und Kostenersparnis dank Intervall-Spülsystem
- Praktisch, die elektrische Salznachfüllanzeige
- Sehr niedriger Wasserverbrauch bei 12 Liter Wasser im Bio-Normal-Programm 50 °C
- 4 Programme mit 3 Temperaturen
- Oberkorb individuell höhenverstellbar
- Sehr leise 48 dB (A) - IEC 704
- Warmwasseranschluss bis 60° C möglich
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Schalterblende von 148,5 bis 120 mm höhenverstellbar
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Gerätemaße (H x B x T) 820 x 597 x 555 mm

EDELSTAHL

AAA | EXPRESS 30 PROGRAMM | INTERVALL | WASSER STOPP | SEHR LEISE

**Besonders umweltfreundlich.**
Alle Bauknecht Geschirrspüler sind in der Energieeffizienzklasse A zu Hause. Darüberhinaus können die meisten bis 60 °C an Warmwasser angeschlossen werden. Ideal auch für Ihre Solar- oder Pellets-Heizung. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

**Flexibel und anpassungsfähig.**
Den GSIK 6415/1 zeichnet nicht nur sein niedriger Wasserverbrauch von 12 Liter im Bio-Normal-Programm aus. Mit seiner höhenverstellbaren Schalterblende und einer Gerätehöhe die bis auf 900 mm angepaßt werden kann, ist er in jeder Küche flexibel einsetzbar.

# Integrierbare Geschirrspüler

## 60 cm

### GSIK 6518/1

**Integrierbarer Geschirrspüler**

**Wie GSIK 6415/1, jedoch:**

- Praktisch, die elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
- Sehr niedriger Wasserverbrauch bei 12 Liter Wasser im Bio-Normal-Programm 50 °C
- 5 Programme mit 3 Temperaturen
- Startzeitvorwahl1 - 24 Std.
- Restzeitanzeige
- Sehr leise 48 dB (A) - IEC 704
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Warmwasseranschluss bis 60° C möglich
- Schalterblende von 148,5 bis 120 mm höhenverstellbar
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Maße (H x B x T) 820 x 597 x 555 mm

EDELSTAHL

WEISS

BRAUN

**Optimale Integration.**
Der GSIK 6518/1 ist in attraktiver Edelstahlausführung, in Weiß und in Braun erhältlich, so integriert er sich optimal in jedes Küchenumfeld - auch in Ihres!

### GSIE 6907

**Integrierbarer Automatik-Geschirrspüler**

**Wie GSIK 6518/1, jedoch:**

- Sehr niedriger Wasserverbrauch ab nur 10 l je nach Verschmutzungsgrad; 12 Liter Wasser im Bio-Normal-Programm 50 °C
- Optimale Spülergebnisse dank 1 Auto-Sensor-Programm im Temperaturbereich 50 - 65 °C und 4 Standardprogramme für verschiedene Geschirrarten
- MultiZone ermöglicht separates Unter- oder Oberkorbspülen
- Sehr leise 47 dB (A) - IEC 704
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Warmwasseranschluss bis 60° C möglich
- Schalterblende von 148,5 bis 120 mm höhenverstellbar
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Maße (H x B x T) 820 x 597 x 555 mm

EDELSTAHL

**Ihr Geschirr ist bei uns in den besten Händen.**
Lehnen Sie sich zurück, Ihren Abwasch erledigt der GSIE 6907 für Sie, zuverlässig und sicher. Für kleinere Geschirrmengen empfiehlt sich die MultiZone mit der Möglichkeit für separates Ober- oder Unterkorbspülen.

# Integrierbarer und dekorfähiger Geschirrspüler 60 cm

## GSI 4619 Power

**Integrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean und Steam-Technologie**

**Wie GSIE 6907, jedoch:**

- Sehr niedriger Wasserverbrauch ab nur 10 l je nach Verschmutzungsgrad; 12 Liter Wasser im Bio-Normal-Programm 50 °C
- Perfekte Ergebnisse mit 1 Sensor - Programm im Temperaturbereich 60-70 °C mit **Steam-Funktion** und 5 Standardprogramme mit 3 Reinigungstemperaturen
- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen - dank der zuschaltbaren Option **PowerClean**
- Hochflexibler, stabiler Unterkorb sorgt für 30% mehr Platz und 30 % mehr Flexibilität
- Sehr leise 47 dB (A) - IEC 704
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Warmwasseranschluss bis 60° C möglich
- Schalterblende von 148,5 bis 120 mm höhenverstellbar
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Maße (H x B x T) 820 x 597 x 555 mm

EDELSTAHL

## GSU 100 Power

**Dekorfähiger Geschirrspüler mit PowerClean und Steam-Technologie**

- Extrem sparsam: Energieeffizienzklasse A
- Extrem gründlich: Reinigungsklasse A
- Extrem komfortabel: Trocknungswirkung A
- **Steam-Technologie** - Intensive Reinigung und sanfte Pflege mit der Kraft des Wasserdampfs
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Praktisch, die elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
- Extrem niedriger Wasserverbrauch ab nur 7 l je nach Verschmutzungsgrad; 11 Liter Wasser im Bio-Normal-Programm 50 °C
- 7 Programme inkl. 1 Sensorprogramm 40 - 70 °C mit Steam-Funktion
- **Flüsterleise ab nur 39 dB(A)** im Nachtspülprogramm – nur 42 dB(A) – IEC 704 im Bio-Normal-Programm 50 °C
- **Option PowerClean**
- XXL-Spülen und MultiZone
- Warmwasseranschluss bis 60° C möglich
- Maße (H x B x T) 820 x 597 x 555 mm

EDELSTAHL

# Dekorfähige Geschirrspüler

## 60 cm

### GSUK 4507/1

**Dekorfähiger Unterbau-Geschirrspüler**

- Extrem sparsam: Energieeffizienzklasse A
- Extrem gründlich: Reinigungsklasse A
- Extrem komfortabel: Trocknungswirkung A
- Viel Platz für 12 Maßgedecke
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Intervall-Spülsystem
- Praktisch, die elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
- Türbalance Automatik: hält die Tür in jedem Neigungswinkel
- 12 Liter Wasser im Bio-Normal-Programm 50 °C
- 5 Programme mit 4 Temperaturen
- Express-Programm (40 °C, 30 Min.)
- Spülen im Kleinformat: auch halbe Beladung möglich
- Praktische Startzeitvorwahl 1 - 24 Std. und Restzeitanzeige
- Sehr leise 47 dB (A) - IEC 704
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Maße (H x B x T) 820 x 597 x 555 mm

EDELSTAHL
WEISS
BRAUN



### GSU 4719 Power

**Dekorfähiger Unterbau-Geschirrspüler mit PowerClean und Steam**

**Wie GSUK 4507/1, jedoch:**

- Sehr niedriger Wasserverbrauch bei 12 Liter Wasser im Bio-Normal-Programm 50 °C
- Perfekte Spülergebnisse mit 2 vollautomatischen Sensor- und 5 Standardprogrammen
- Schonend, sparsamm, hygienisch im Sensor+ Programm 60 °C - 70 °C mit **Steam-Funktion**
- Keine Chance selbst für stärkste Verkrustungen - dank der zuschaltbaren **Option PowerClean**
- MultiZone ermöglicht separates Unter- oder Oberkorbspülen
- Hochflexibler, stabiler Unterkorb sorgt für 30% mehr Platz und 30 % mehr Flexibilität
- Sehr leise 46 dB (A) - IEC 704
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Warmwasseranschluss bis 60° C möglich
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Maße (H x B x T) 820 x 597 x 555 mm

EDELSTAHL



# Vollintegrierbare Geschirrspüler

## 60 cm

### GSXK 7421/2 MOD

**Vollintegrierbarer Geschirrspüler**

- Extrem sparsam: Energieeffizienzklasse A
- Extrem gründlich: Reinigungswirkung A
- Extrem komfortabel: Trocknungswirkung A
- Viel Platz für 12 Maßgedecke
- Praktisch, die elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
- 13 Liter Wasser im Bio-Normal-Programm 50 °C
- 4 Programme mit 3 Temperaturen
- Express-Programm (40 °C, 30 Min.)
- Oberkorb höhenverstellbar
- Sehr leise 48 dB (A) - IEC 704
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Warmwasseranschluss bis 60° C
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Maße (H x B x T) 820 x 597 x 555 mm

**Eigentlich müsste er sich nicht verstecken.**
Hinter der Möbeltür sorgt der vollintegrierbare GSXK 7421/2 für gründlich sauberes Geschirr und garantiert für Ihre Sicherheit - dank dem Wasserstopp-Schutzsystem.

### GSX 1527 Power MOD

**Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean und Steam**

**Wie GSXK 7421/2, jedoch:**

- **Steam-Technologie** - Intensive Reinigung und sanfte Pflege mit der Kraft des Wasserdampfs
- Hocheinbaufähig
- Ab nur 11 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad; 12 Liter Wasser im Bio-Normal-Programm 50 °C
- 1 Sensorprogramm im Temperaturbereich von 60-70 °C mit **Steam-Funktion** sowie 4 Standardprogramme
- **PowerClean**-Programm
- Startzeitvorwahl 3 / 6 / 9 Std.
- Hochflexibler Unterkorb 30% mehr Platz und 30 % mehr Flexibilität
- Sehr leise 47 dB (A) - IEC 704
- Warmwasseranschluss bis 60° C
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Maße (H x B x T) 820 x 597 x 555 mm

**Vollintegrierbar und volle Power auf Wunsch auch mit Dampf.**
Mit dem PowerClean-Programm und der Steam-Funktion hat der GSX 1527 Power die Kraft, die selbst extrem stark verschmutzte Töpfe schafft und der hochflexible Unterkorb sorgt für 30% mehr Platz und 30% mehr Flexibilität.

# Integrierbarer Geschirrspüler

## 45 cm

### GCIP 6848/1 MOD

**Integrierbarer**
**Sensor-Geschirrspüler**

- Extrem sparsam: Energieeffizienzklasse A
- Extrem gründlich: Reinigungswirkung A
- Extrem komfortabel: Trocknungswirkung A
- Viel Platz für 10 Maßgedecke
- Praktisch, die elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
- Besonders niedriger Wasserverbrauch ab nur 9,6 l je nach Verschmutzungsgrad; 12 Liter im Bio-Normal-Programm 50 °C
- 8 Programme mit 6 Reinigungstemperaturen (inkl. 1 Automatik-Programm und Hygiene+ Programm)
- Halbe Beladung möglich
- Startzeitvorwahl 1 - 24 Std. und Restzeitanzeige
- Vollwasserschutz
- Sehr leise 48 dB (A) - IEC 704
- Warmwasseranschluss bis 60° C
- Gerätehöhe individuell verstellbar
- Maße (H x B x T) 820 x 448 x 550 mm

EDELSTAHL

**Perfekte Sauberkeit in der 45er Nische.**
Mit 8 verschiedenen Spülprogrammen und 6 unterschiedlichen Reinigungstemperaturen sorgt der kleine, kompakte und leistungsfähige GCIP 6848/1 dafür, dass Ihr Geschirr immer optimal gereinigt wird.

# Verzichtet auf den großen Auftritt: die Einbau-Waschmaschine

Hinter einer Möbeltür verbirgt sich unser diskreter Waschprofi, ohne das Gesamtbild der Einrichtung zu stören. Sogar wenn er im Einsatz ist, bekommen Sie kaum etwas von ihm mit, denn unser Einbaugerät arbeitet zwar äußerst kraftvoll, aber immer im Flüsterton. Die Maschine überzeugt zudem mit zahlreichen Zusatzprogrammen und sorgt für perfekte Waschergebnisse – egal, ob Mischwäsche, Schnelle Wäsche oder im Hygiene+ Programm.

## WAI 2640/MOD

**Passt sich in die bestehende Einrichtung perfekt ein**

- Viel Platz für Ihre Wäsche dank 6 kg Fassungsvermögen
- Bis zu 10% sparsamer als Energieeffizienzklasse A
- Niedriger Verbrauch von 49 l Wasser und 1,02 kWh Strom bei 6 kg Buntwäsche 60 °C
- 1400 Umdrehungen mit variabler Schleuderdrehzahlreduzierung
- Handwäsche und Schnelle Wäsche 30 °C/30-Min.-Programm
- Mischwäsche-Programm/Wolle-Programm/Hygiene+ Programm
- Leicht zugängliche Fremdkörperfalle; Zuverlässige Kindersicherung
- Vollwasserschutz
- Sehr leise durch zusätzliche Geräuschdämmung
- Wechselbarer Türanschlag, Möbeltür höhenverstellbar
- Die Möbeltür und Sockelblende gehören nicht zum Lieferumfang
- Maße (H x B x T): 825 x 595 x 573 mm inkl. Möbeltür höhenverstellbar bis auf 870 mm (durch Fußadapter)

# Maßskizzen

**Einbauherde/-backöfen.**
Unabhängig davon, welche Gerätemarke Sie bisher hatten: Nahezu alle alten Einbauherde/-backöfen können gegen die neuen, nach Normmaßen konzipierten Bauknecht Einbauherde/-backöfen ausgetauscht werden. Diese passen perfekt in die Nische und lassen sich darüber hinaus ohne zusätzlichen Aufwand ganz problemlos in serienmäßige Umbauschränke integrieren.

**EMIE 7263, ELVD 7263,**
**EMVD 7263, EMV 7263,**




**ELPE 7263**




**BLVE 7103, BMVD 7203**



**Glaskeramik-Kochflächen und -Kochfelder.**
Wenn Sie sich schon entschlossen haben, Ihren alten Einbauherd/-backofen auszutauschen, sollten Sie den Nachfolger gleich mit einem/-r neuen Kochfeld/-fläche kombinieren. Schön, pflegeleicht und mit intelligenten Details versehen – so sorgt ein(e) Bauknecht Glaskeramik-Kochfeld/-fläche für ein noch größeres Kochvergnügen.

**Einbau-Hinweise:** Bei Kochfeldern und Kochflächen entscheiden die vorgegebenen Maße, ob die Arbeitsplatte noch verwendet werden kann oder ob ein Austausch erforderlich ist.

**ETI 6740**




**ETI 6646,**
**EKI 7640**




**ETPV 7640 (Einbauhöhe 42 mm)**
**EKV 3460-1, EKV 6640**
**(Einbauhöhe je 40 mm)**




**EDPS 6640**




**ETN 5240**




**EPV 7640**




**TGV 7470**




**EDPV 7740**



# Maßskizzen

**Mikrowellen.**
Bitte beachten Sie bei der Planung, dass die Steckdose gut zugänglich oberhalb des Gerätes angebracht ist. Außerdem muss eine ausreichende Belüftung von oben durch einen mind. 18 mm tiefen Spalt im Schrank gewährleistet sein.

**MHC 8822,**
**MHC 8812**




**EMCC 8238,**
**EMW 8238**




**EMW 8538**



**Dunstabzugshauben.**
Sowohl Dunstabzugshauben mit Umluft als auch die mit Abluft können Sie schnell und problemlos gegen ein neues Bauknecht Modell austauschen. Bei Abluftbetrieb müssen Sie auf die Lage und Größe des Abluftstutzens achten und evtl. Sonderzubehör aus dem Bauknecht Programm (z. B. Rückstauklappe) mit einsetzen.

**DDB 3690,**
**DDB 3660**




**DKM 1393**




**DKM 1363**




**DGM 2660**




**DGM 2690**




**DE 5360**




**DF 5263**




**DF 5560**




**DNV 5460,**
**DNHV 5460**




**DLHI 5360**



# Maßskizzen

**Kühl- / Gefriergeräte.**

**SETMO-QUICK:**
Die einfache und schnelle Festtürmontage. Diese patentierte Technik macht Topfbohrungen an der Möbeltür überflüssig. Auch dann, wenn sie mit einem Schlepptür-Beschlag an der Kühlschranktür montiert waren.

Kühl- /Gefriergeräte mit Schlepptürsystem benötigen Topfbohrungen.

**Bitte beachten Sie: Kühl- und Gefriergeräte brauchen Frischluft!**
So ist ein Entlüftungsschacht an der Rückwand von mind. 200 cm² Wandfläche und eine Belüftung im Sockelbereich in mindestens der gleichen Größenordnung notwendig.

**Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen**

**KGIE 3204/A+**




SETMO-QUICK-Festtürmontage

**KGI 3112/A+**




Schlepptürmontage

**KGI 2904**




SETMO-QUICK-Festtürmontage

## Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen

### KVIK 2504




SETMO-QUICK-Festtürmontage

### KVMF 9120, KRMF 9120




Schlepptürmontage

### KDI 1914/A+




Schlepptürmontage

# Maßskizzen

## Integrierbare Kühlschränke

### KVIK 2004, KRIK 2204




SETMO-QUICK-Festtürmontage

### KVI 1399, KRI 1509,




SETMO-QUICK-Festtürmontage

### KRI 1559, KVI 1359




Schlepptürmontage

## Integrierbare Unterbau-Kühlschränke

### URI 1441/A+, UVI 1341/A+



**Dekorfähig.**
Bei dekorfähigen Kühl- und Gefriergeräten von Bauknecht müssen alle über und unter dem Gerät befindlichen Fachböden einschließlich der Deckenplatte und dem Boden um ca. 5 cm in der Tiefe gekürzt werden. Auch bei Aufsatzschränken und Deckenblenden muss eine ausreichende Entlüftung (mind. 200 cm²) gewährleistet sein. Ansonsten müssen Sie mit einem Ausfall des Kühlaggregates rechnen. Passleisten und Dekorrahmen sorgen dafür, dass auch alte Dekorfrontplatten die neuen Geräte verschönern.

**Dekorfähige Kühlschränke**

**KRE 1539, KVE 1339**




**Integrrierbarer Einbau-Gefrierschrank**

**GKI 9001/A+**



# Maßskizzen

**Minorküche**

**MKV 1117**



**Geschirrspüler**
Perfekt integriert, mit sichtbarer Bedienblende für einfachste Handhabung, oder vollintegriert hinter der Möbelfront. Wenn es um gründliche Reinigung und Sauberkeit geht, können Sie sich voll und ganz auf Geschirrspüler von Bauknecht verlassen. Ein guter Grund, Alt gegen Neu zu tauschen, oder etwa nicht?

**GSIE 100 Power,**
**GSI 6320/4 K**




**GSIK 6415/1,**
**GSIK 6518/1**




**GSIE 6907,**
**GSI 4619 Power**




**GSXK 7421/2,**
**GSX 1527 Power**



# Maßskizzen

## Geschirrspüler

### GCIP 6848/1




### GSUK 4507/1




### GSU 4719 Power




### GSU 100 Power



Bitte die vorhandenen Einbau-Nischenmaße für das in Frage kommende Austauschgerät hier eintragen. Ihr Fachhändler wird Ihnen anhand der ermittelten Nischenmaße kompetent das geeignete Modell für Ihre Küche empfehlen.

**Einbauherde/-backöfen**




**Nischenmaß:**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | 600 mm | ☐ |
| Breite | 560 mm | ☐ |

**Abweichendes Maß:**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | _____ | mm |
| Breite | _____ | mm |

**Kochfelder/-flächen**




**Nischenmaß:**

| | | |
|---|---|---|
| Tiefe | 490 mm | ☐ |
| Breite | 560 mm | ☐ |

**Abweichendes Maß:**

| | | |
|---|---|---|
| Tiefe | _____ | mm |
| Breite | _____ | mm |

**Kühl-/Gefriergeräte**




**Nische 88:**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | 874–880 mm oder | ☐ |
| | 874–885 mm | ☐ |
| Breite | 560–570 mm | ☐ |
| Tiefe | mind. 550 mm | ☐ |

**Nische 122:**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | 1221–1227 mm oder | ☐ |
| | 1221–1232 mm | ☐ |
| Breite | 560–570 mm | ☐ |
| Tiefe | mind. 550 mm | ☐ |

**Nische 160:**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | 1585–1596 mm | ☐ |
| Breite | 560–570 mm | ☐ |
| Tiefe | mind. 550 mm | ☐ |

**Nische 180:**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | 1776–1780 mm | ☐ |
| Breite | 560–570 mm | ☐ |
| Tiefe | mind. 550 mm | ☐ |

**Abweichendes Maß:**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | _____ | mm |
| Breite | _____ | mm |
| Tiefe | _____ | mm |

**Dekorierte/Integrierte Geräte:**

| | |
|---|---|
| Dekoriert mit 4 mm starker Frontplatte | ☐ |
| Gerät hinter Möbeltür aus dem Küchenprogramm | ☐ |

**Geschirrspüler**




| | | |
|---|---|---|
| Höhe | 820–870 mm | ☐ |
| Breite | 450 mm | ☐ |
| Tiefe | mind. 570 mm | ☐ |

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | 820–900 mm | ☐ |
| Breite | 600 mm | ☐ |
| Tiefe | mind. 570 mm | ☐ |

**Abweichendes Maß:**

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | _____ | mm |
| Breite | _____ | mm |
| Tiefe | _____ | mm |

**Vollintegrierte Geräte:**

| | |
|---|---|
| Gerät hinter Möbeltür aus dem Küchenprogramm | ☐ |

# Die optimale Ergänzung für Ihre Bauknecht Haushaltsgeräte

## EINBAUHERDE/-BACKÖFEN

### ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill

Der ACTIV'O Fettlöser beseitigt wirksam eingebrannte und verhärtete Fettablagerungen am Herd oder im Backofen, im Inneren Ihrer Dunstabzugshaube oder auf Grillrosten und Kochplatten.
Inhalt: 500 ml
**ODS400 – 481281719471**

### ACTIV'inox Polierspray für Edelstahl und Glas

Für einen glanzvollen Auftritt: Dieses Polierspray ist ideal zum Reinigen und Polieren aller Edelstahl- und Glasoberflächen. Mit schmutzabweisendem Pflegefilm und frischem Zitrusduft!
Inhalt: 400 ml
**IWC300 – 481281719463**

### Mikrofasertuch Scotch Brite™ von 3M

Das Scotch-Brite™ Mikrofasertuch ist perfekt zum Reinigen und Polieren aller Küchengeräte und der meisten glatten Oberflächen, insbesondere Edelstahl, geeignet. Dank der innovativen Faserverbindung nimmt es Schmutz, Staubpartikel und Fett auf und kann auch mit unverdünnten Bleichmitteln eingesetzt werden. Es kann trocken oder leicht angefeuchtet verwendet werden.
Für Maschinenwäsche (bis 95 °C) geeignet. Maße: 32 cm x 36 cm
**MFC001 – 481281729828**

### Lampen für den Backofen

Die Wpro Lampen für den Herd/Backofen haben eine lange durchschnittliche Lebensdauer von 1.000 Stunden! Sie sind speziell für Temperaturen bis zu 300 °C entwickelt worden und entsprechen den internationalen Standards (IEC).
**LFO007 – 482213488089** T22, **15W**, E14, 300°C
**LFO006 – 481281728321** T25, **25W**, E14, 300°C
**LFO005 – 481281728322** T29, **40W**, E14, 300°C

### Backofenthermometer

Garen auf den Punkt genau: Mit dem Backofenthermometer können Sie die genaue Temperatur im Inneren Ihres Backofens messen. Messbereich: 50 °C bis +300 °C.
**OVE001 – 480181700188**

### Fleischthermometer

Für ein punktgenaues Backen und Braten: Mit dem Wpro Fleischthermometer können Sie die exakte Temperatur Ihres Garguts messen. Die Skala zeigt Ihnen dabei die aktuell gemessene Temperatur des Fleisches an und gibt Ihnen Auskunft über die idealen Gar-Temperaturen für verschiedene Fleischsorten.
**MTH001 – 480181700189**



### Edelstahl-Eieruhr

Die Wpro Edelstahl-Eieruhr gewährleistet genaues Timing beim Kochen und Garen Ihrer Mahlzeiten.
**EGI100 – 480181700572**

## KOCHFELDER/KOCHFLÄCHEN

### Set Glaskeramikreiniger, Schaber, 10 Ersatzklingen

Streifenfreie Sauberkeit und dauerhafter Glanz auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld dank dem ACTIV'vitro Spezialreiniger! Mit dem Wpro Metallschaber lassen sich hartnäckige Verschmutzungen und eingebrannte Verkrustungen entfernen.
Inhalt: ACTIV'vitro Glaskeramikreiniger, 1 Schaber, 10 Ersatzklingen.
**KVT001 – 480131000011**

### NATURvitro Glaskeramikreiniger

Sanfte Reinigung und Pflege ganz ohne Kratzer. Dieses spezielle Spray sorgt für gründliche Reinigung und strahlenden, streifenfreien Glanz auf Glaskeramik- und Induktionskochfeldern und hinterlässt einen Schutzfilm.
**ECO503 – 480181700148**

### Adapterplatte für Induktionskochfelder

Ihre hochwertigen Töpfe und Pfannen sind nicht für Induktion geeignet? Wir haben die Lösung! Mit diesen Adapterplatten können Sie Ihre nicht induktionsgeeigneten Töpfe und Pfannen problemlos weiterverwenden! Der abnehmbare Silikongriff macht die Benutzung bequem und sicher und sorgt für einfache Reinigung und platzsparende Lagerung. Zu Ihrer zusätzlichen Sicherheit signalisiert das temperaturempfindliche Logo, dass die Adapterplatte heiß ist, indem es sich verfärbt.
In 2 Größen erhältlich.

**IDI002 – 480181700036**
Adapterplatte für Töpfe/Pfannen mit ø 18 bis 24 cm

**IDI003 – 480181700064**
Adapterplatte für Töpfe/Pfannen mit ø 22 bis 28 cm

## DUNSTABZUGSHAUBEN

### Fettfilter für Dunstabzugshauben

Der Wpro Fettfilter aus Schaumstoff filtert Fettdünste und Dämpfe, die beim Kochen entstehen, und beugt so effektiv Fettablagerungen in der Küche vor. Mit Austauschanzeige. Erhältlich in 2 Größen.

**UGF005 – 480181700643**
140 g/m² – Maße: 57 cm x 47 cm – Inhalt: 2 Stück

**UGF006 – 480181700644**
150 g/m² – Maße: 114 cm x 47 cm (Schnittware)

### Aktivkohle- und Fettfilter in Kombination

Hygiene und Sauberkeit in Ihrer Küche: Das Set mit Fett- und Aktivkohlefilter beugt Fettablagerungen vor und sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche keine Chance haben.
450 g/m² – Maße: 57 cm x 47 cm
Inhalt: 1 Fettfilter, 1 Aktivkohlefilter
**UCF006 – 480181700646**

### Lampen für die Dunstabzugshaube (40W)

Für den perfekten Überblick beim Kochen: Die Wpro Lampen sind speziell für Dunstabzugshauben entwickelt. Sie sind gegen Vibrationen gesichert und sorgen für optimale Lichtverteilung. Ihre durchschnittliche Lebensdauer ist mit 1.000 Stunden sehr lang und sie entsprechen internationalen Standards (IEC).
Inhalt: 2 Stück
**LMH009 – 481281728318**

# Die optimale Ergänzung für Ihre Bauknecht Haushaltsgeräte

## KÜHL- / GEFRIERGERÄTE

### ACTIV'O Kühlschrankreiniger

Der ACTIV'O Kühlschrankreiniger entfernt Flecken und Lebensmittelrückstände in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank und desinfiziert wirkungsvoll! Angenehmer Zitrusduft!
Inhalt: 500 ml
**FCS400 – 481281719476**

### Thermometer für Kühl- und Gefrierschrank

Mit diesem Wpro Thermometer können Sie ständig die Temperatur in Ihrem Kühl- und Gefrierschrank überwachen und so Ihre Lebensmittel bei optimalen Bedingungen lagern. Für Temperaturen von -35 °C bis +40 °C geeignet. Quecksilberfrei.
**RET002 – 481281718546**

### Lampen für den Kühlschrank

Die Wpro Lampen für den Kühlschrank haben die sehr lange durchschnittliche Lebensdauer von 1.000 Stunden! Sie entsprechen den internationalen Standards (IEC) und der Norm zur Einbausicherung.
**LRF006 – 481281728319** – T25, **25W,** E14
**LRF007 – 481281728338** – T22, **15W,** E14

### Hygiene+ Filter

Der Hygiene+ Filter verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen in Ihrem Bauknecht Kühlschrank. Er hat eine besonders lange Lebensdauer und muss erst nach 6 Monaten ausgetauscht werden.
**HYG001 – 481248048173**

### Wasserfilterpatrone für Side-by-Side-Kühlschränke

Die Wasserfilterpatrone für Ihr Bauknecht Side-by-Side-Kühlgerät beseitigt durch ihren Aktivkohlefilter Chlor und Wasserverunreinigungen. Damit Sie von Ihrem Kühlgerät immer professionell gefiltertes Wasser in frischer und sauberer Qualität erhalten, empfehlen wir Ihnen, die Wasserfilterpatrone alle 6 Monate auszutauschen.
Geeignet nur als Ersatz-Wasserfilterpatrone für die bereits in Ihrem Bauknecht Kühlgerät integrierte Wasserfilterpatrone.
Inkl. Memosticker.
**SBS003 – 481281719155**

## GESCHIRRSPÜLER

### POWERPRO All-in-1-Geschirrspültabs

Perfekte Spülergebnisse mit nur einem Geschirrspültab! Und das umweltfreundlich – ganz ohne Phosphate! Die zu 100 % biologisch abbaubaren POWERPRO All-in-1-Geschirrspültabs vereinen viele Funktionen:

**Ausgezeichnetes Reinigungsergebnis:** Ihr Geschirr wird schonend gereinigt und sogar hartnäckige Verschmutzungen werden problemlos entfernt.

**Klarspüler:** Der integrierte Klarspüler sorgt für einen brillanten, streifenfreien Glanz.

**Salzfunktion:** Kalkablagerungen auf Ihrem Geschirr werden effektiv beseitigt!

**Glasschutz:** für optimalen Schutz vor Glaskorrosion und für strahlend glänzende Gläser und Bestecke!

**Antikalkfunktion:** Die Bildung von Kalkablagerungen in Ihrem Geschirrspüler und die Entstehung von Wasserflecken auf Ihren Gläsern, Bestecken sowie Edelstahlgegenständen werden effektiv verhindert.

**Effektive Reinigung auch bei 40 °C und Eco-Programm:** perfektes Spülergebnis bei minimalem Wasser- und Stromverbrauch! So sparen Sie Wasser und Energie!

**Praktisch:** Dank der wasserlöslichen Folie werden der direkte Hautkontakt und gleichzeitig die lästige Entsorgung von Verpackungsfolien vermieden.

Inhalt: 24 Geschirrspültabs
**TAB005 – 480181700081**

### POWERPRO Citrus Deo für den Geschirrspüler

Mmmh, wie das duftet! Das POWERPRO Spülmaschinen-Deo beseitigt unangenehme Gerüche in Ihrem Geschirrspüler und hinterlässt einen frischen, lang anhaltenden Duft nach Zitrone oder Grapefruit.
Inhalt: 2 Stück
**DWD010 – 481281718847**

### POWERPRO Entfetter für den Geschirrspüler

Der POWERPRO Entfetter entfernt wirksam Fett- und Schmutzablagerungen in Ihrem Geschirrspüler und verhindert dabei die Entstehung unangenehmer Gerüche. Die Anwendung ist alle 6 Monate empfohlen.
Inhalt: 250 g
**DDG200 – 481281719349**

### POWERPRO Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler

Für eine längere Lebensdauer Ihrer Geschirrspül- oder Waschmaschine: Der POWERPRO Entkalker beseitigt effektiv Kalkablagerungen und sorgt für die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes. Die Anwendung ist alle 6 Monate empfohlen.
Inhalt: 250 g
**DES200 – 481281719351**

### Regeneriersalz für den Geschirrspüler

Das Wpro Regeneriersalz beseitigt Kalkablagerungen und sichert die zuverlässige, optimale Funktion des Wasserenthärters in Ihrem Geschirrspüler. Löst sich schnell auf dank feiner Körnung!
Inhalt: 1 kg
**DWS001 – 480181700846**

# Bauknecht Glossar/Piktogramme

## 0-9

**0 °C-Frischetechnik**
Lebensmittel im Kühlschrank bei nahe 0 °C perfekt frisch halten. Ideal für Temperaturempfindliches wie Fisch, Fleisch, Meeresfrüchte oder Milchprodukte.

**3D-System**
Zweifach in den Garraum eingespeiste Mikrowellen werden über einen Reflektor optimal verteilt. Sorgt beim Auftauen, Erhitzen und Garen von Speisen in der Mikrowelle für gleichmäßiges Erwärmen.

## A

**AAA**
Spitzenklasse ist A-Klasse. Deshalb steht AAA für höchste Energieeffizienz sowie hervorragende Reinigungs- und Trocknungswirkung bei Geschirrspülern.

**Abluftbetrieb**
Beim Abluftbetrieb wird der Küchendunst von der Dunstabzugshaube angesaugt, gereinigt und ins Freie oder in einen Luftkanal geleitet.

**Abtauautomatik**
Thermostatisch gesteuertes, vollautomatisches Abtauen des Verdampfers im Kühlteil der Kühl-/Gefriergeräte.

**Ankochautomatik**
Schnelles Ankochen von z.B. Nudeln, Reis oder Kartoffeln und automatisches Weiterkochen auf der gewählten Stufe – ohne zusätzliche Handgriffe. Eine Kochflächenfunktion, die sich auch ideal zum Binden von Saucen eignet.

**Auftaustufe**
Besonders vitaminschonendes Auftauen gefrorener Lebensmittel im Backofen. Arbeitet nur über das Gebläse, ohne zusätzlichen Heizkörper.

**Automatik-Programm/Sensor-Programm**
Regelt je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs die Frischwasserzufuhr, die Spültemperatur und die Programmlaufzeit – bei effizientem Wasser- und Stromverbrauch.

## B

**Backauszug**
Kippsicheres, von stabilen Teleskopschienen geführtes Herausziehen von Backblechen, Bratrosten oder Fettpfannen. Für bequemes und sicheres Entnehmen und Kontrollieren der Gerichte auf bis zu drei Auszugsebenen – je nach Ausführung.

**Bio-Normal-Programm**
Umweltschonendes Geschirrspülen bei 50 °C.

**Booster-Funktion**
Die Schnellaufheizungsfunktion für Backöfen und Kochzonen spart Zeit und Energie. Die Hitze steht dreimal so schnell zur Verfügung wie beim herkömmlichen Vorheizen.

**Bräter-Zweikreis-Kochzone/Duo-Zweikreis-Kochzone**
Energiesparende Kochzonen für jede Topfgröße, bestehend aus zwei Heizkreisen, die je nach Bedarf zu- oder abgeschaltet werden können. Ermöglicht ein flexibles und energiesparendes Kochen durch individuelles Anpassen der Kochzonengröße an das Kochgeschirr. Die Kochzonengrößen entsprechen den gängigsten Topfgrößen.

D

**Doppelabsaugung**
Beste Absaugung mit hohen Leistungsreserven bei ruhigem Lüfterlauf. Extrem geräuscharmer Dunstabzug durch niedrige Motordrehzahl. Dunstfreies Raumklima.

E

**Einfache Montage**
Zeitersparnis durch problemlosen Einbau.
Geräte von vorne nachjustierbar.

**Energieeffizienzklasse A**
Verbrauch im guten Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.

**Energieeffizienzklasse A+**
Um bis zu 25 % höhere Energie- und Kostenersparnis gegenüber der Energieeffizienzklasse A bei Kühl-/Gefriergeräten.

**Energieeffizienzklasse A++**
Bis zu 65 % Energieersparnis gegenüber einem 15 Jahre alten Bauknecht-Gerät.

**Express-Programm**
Kurzprogramm 30 Minuten mit 35 °C oder 40 °C für leicht verschmutztes Geschirr.

**Extrem leise**
Besonders geräuscharm: bis 48 dB (A).

G

**Gär- und Auftaustufe, Warmhaltefunktion**
Gleichmäßige Temperatur im Backofen, ideal zum Aufgehenlassen, zum schnellen, vitaminschonenden Auftauen oder zum Warmhalten bereits garer Speisen.

**Grill**
Die Backofenfunktion zum Grillen saftiger Steaks und Würstchen.

**Grill mit Gebläse**
Mit dieser Backofenfunktion werden große Fleischstücke rundum knusprig und das Fleisch bleibt schön saftig.

H

**Heißluft**
Ermöglicht das gleichzeitige Backen auf 2 Ebenen.
Die von Unter- und Oberhitze im Backofen erzeugte Wärme wird gleichmäßig verteilt.

**Hygiene+**
Spült Geschirr hygienisch sauber. Beseitigt Keime und Bakterien durch den Einsatz großer Hitze auf natürlichem Weg zu bis zu 99,999 % – besonders umweltfreundlich und ohne chemische Zusätze. Je nach Modell als Option oder Programm vorhanden.

I

**Induktion**
Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird:
direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.

**Intensivstufe**
Maximale Dunstabzugshauben-Leistung einsetzbar bei starker Dunstentwicklung. Mit automatischer Rückstellung nach 5 Minuten.

# Bauknecht Glossar/Piktogramme

**Intervall-Spülsystem**
Pulsierendes Spülen im Geschirrspüler.
Spart Wasser, Strom und Zeit.

K

**Kindersicherung**
Blockiert die Elektronik und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

**Kochdunstschirm**
Korpus- oder frontbündig einstellbarer Dunstabzugshaubenschirm, der den Dunst-Auffangbereich je nach Bedarf deutlich vergrößert. Geräuscharm ausziehbar.

**Kühlen und Gefrieren**
Kühl- und Gefrierbereich unabhängig voneinander steuerbar.

M

**Multi 5**
5 wählbare Backofen-Funktionen.

**Multi 8**
8 oder 9 wählbare Backofen-Funktionen.

**MULTISAVE-Etagere**
Sicherer Stand für große Flaschen in der Kühlschrank-Innentür. Die Etagere ist mit einem umlaufenden Metallrahmen und dem verschiebbaren VARIO-Teiler ausgestattet.

**Multizone**
Separates Ober- und Unterkorbspülen im Geschirrspüler. Für schnelles Spülen kleinerer Geschirrmengen oder intensives Spülen verkrusteter Pfannen und Töpfe. Optimale Spülergebnisse bei gleichzeitiger Einsparung von Wasser und Strom.

O

**Ober- und Unterhitze**
Kochen, Braten und Backen auf klassische Art im Einbauherd/-backofen.

P

**Pizza- und Brotstufe**
Optimal abgestimmt auf das Backen von Pizza und Brot. Professionelle Backergebnisse – dank extrem hoher Temperaturen.

**PowerClean**
32 zusätzliche Hochdruckdüsen sorgen immer für glänzende Ergebnisse.

**PowerHeißluft-Technologie**
Der Geräteinnenraum wird besonders gleichmäßig erhitzt. Gerichte können ganz ohne Vorheizen auf allen drei Ebenen gegart werden.

R

**Rapid-Defrost-Funktion**
Blitzschnelles, schonendes Auftauen in der Mikrowelle. Mit bis zu 85 % Zeitersparnis.

**Rapid-Start-Funktion**
Auf Knopfdruck Schnellstart der Mikrowelle auf höchster Leistungsstufe in 30-Sekunden-Schritten. Ideal zum schnellen Erhitzen von klaren Suppen, Getränken oder Speisen mit hohem Wassergehalt.

## S

**Schlepptürtechnik**
Bei der Schlepptürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür an der Rückseite der Möbelfront und in der Möbelnische befestigt. Beim Öffnen der Möbeltür wird die Gerätetür über Gleitschienen mit geöffnet.

**Sehr leise**
Sehr geräuscharm: bis 52 dB (A).

**SETMO–QUICK**
Patentiertes Einbausystem für Kühl-/Gefriergeräte mit bis zu 50 % Zeitersparnis. Die Möbeltür wird fest mit der Gerätetür verbunden.

**StarLight:**
Das innovative und sparsame Beleuchtungskonzept sorgt für einen perfekten Überblick im gesamten Kühlschrankinnenraum.

**Steam-Technologie**
Hygienisch reines Geschirr durch die sanfte Kraft des Wasserdampfs – ganz ohne Vorspülen.

**Supergefrier-Funktion**
Blitzschnelles, schonendes Einfrieren größerer Lebensmittelmengen in Kühl-/Gefriergeräten. Mit Temperaturregulierung. Schaltet sich automatisch nach 24 Stunden ab.

**Superkühl-Funktion**
Gleicht Temperaturschwankungen im Kühlschrank automatisch aus.

## T

**Türbalance Automatik**
Hält die Geschirrspülertür in jedem Neigungswinkel – kein unkontrolliertes Aufklappen.

**TWIN-Etagere**
Multifunktionale Etagere in der Kühlschrank-Innentür. Dient aufgeklappt als zusätzliche Türetagere, geschlossen kann sie Lebensmittel luftdicht aufbewahren.

## U

**Umluftbetrieb**
Der Umluftbetrieb wird bei Dunstabzugshauben dann gewählt, wenn das Ableiten der Dünste ins Freie nicht möglich ist. Dabei wird die Küchenluft vom Lüfter angesaugt, im Aktivkohlefilter gereinigt und dann wieder in den Raum zurückgeführt.

**Unterhitze**
Ideal zum Fertigbacken von z. B. Obstkuchen im Einbauherd/-backofen.

**Urlaubs-Spar-Funktion**
Kühlteil kann ausgeschaltet werden, z. B. bei längerer Abwesenheit wie Urlaub.

## W

**Wasserstopp**
Spezielles System, das bei Geschirrspülern einen Vollwasserschutz garantiert. Bei Schaden haftet Bauknecht.

Bauknecht
Heute leben.

**Bauknecht. Heute leben.**
Mit unserem Service schenken wir Ihnen mehr Zeit: für die Familie, die Freunde und den Genuss am Leben. Deshalb sind wir auch von Anfang an für Sie da – mit kompetenter Beratung, schnellen Lösungen und einem umfangreichen Garantieprogramm. Denn mit Bauknecht Geräten sollen Sie vor allem eines: heute leben.

**Die Beratung vor dem Kauf.**
Schon beim Kauf eines Bauknecht Gerätes werden Sie individuell und ausführlich beraten. Sollten bei Ihnen anschließend trotzdem noch Fragen auftauchen, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter im Kundenberatungszentrum gerne weiter – zum Beispiel, wenn Sie weitere Informationen zu einem Gerät Ihrer Wahl benötigen.

**Der Service nach dem Kauf.**
Auch nach dem Kauf lassen wir Sie mit Ihrem Bauknecht Gerät nicht allein. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich einfach an unseren Kundenservice. Sollte es wirklich einmal vorkommen, dass Ihr Gerät nicht mehr perfekt funktioniert, beheben unsere Mitarbeiter im Kundenberatungszentrum den Fehler schnell und unkompliziert möglichst schon mit Ihnen am Telefon. Ansonsten stimmen wir gern einen Termin nach Ihrem Wunsch ab, an dem ein Techniker Ihr Gerät schnell und kompetent wieder in Ordnung bringt.

**Die Bauknecht 24-Monate-Basisgarantie.**
Mit dem Kauf eines Bauknecht Hausgerätes erhalten Sie die Bauknecht Basisgarantie. Das heißt, dass Bauknecht bei einer eventuell auftretenden Störung Ihres Gerätes innerhalb der ersten 24 Monate die Kosten für Mängelbeseitigung, Material und Arbeitszeit übernimmt.

**Die Bauknecht Silber-Garantie.**
Mit der Bauknecht Silber-Garantie, die Sie extra abschließen können, bieten wir Ihnen noch mehr Sicherheit. Denn nach Ablauf der Basisgarantie übernehmen wir für weitere 6 Jahre die Kosten für funktionelle Original-Ersatzteile.

**Die Bauknecht Gold-Garantie.**
Außerdem bieten wir Ihnen die Bauknecht Gold-Garantie an. Dabei übernehmen wir nach Ablauf der Bauknecht-Basisgarantie für weitere 24 Monate die Kosten für Mängelbeseitigung, Material, Arbeitszeit und Anfahrt.

Details zu allen Garantien entnehmen Sie bitte der aktuellen Servicebroschüre.

Wpro
Die richtige Pflege und Reinigung von Hausgeräten ist wichtig. Deshalb führen wir unter der Marke Wpro ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Reinigungsmitteln und praktischen Zubehören.

## Haben Sie noch Fragen?

### Für Deutschland

**Bauknecht Hausgeräte GmbH**
**Industriestr. 48, 70565 Stuttgart**

**kundenservice@bauknecht.com**
**www.bauknecht.de**

**Tel.: 0 18 03 / 25 23 25***
**Fax: 0 18 03 / 25 23 26***
Mo. bis Fr. : von 8 bis 17 Uhr
Sa. : von 8 bis 12 Uhr

**Notdienst für Gefriergeräte:**
So. von 9 bis 12 Uhr

*0,09 Euro je angefangene Minute aus den Festnetzen; höchstens 0,42 Euro je angefangene Minute aus den Mobilfunknetzen.

### Für Österreich

**Whirlpool Austria G.m.b.H.**
**Industriezentrum NÖ Süd**
**Straße 1, Objekt 50**
**A-2351 Wr. Neudorf**

**wien_service_infoline@whirlpool.com**

**www.bauknecht.at**

**Tel.: 050 / 6700***
**Fax: 050 / 6700-555**

*österreichweit zum Ortstarif

Bestell-Nr. 50197 000 4930 / Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Datenblatt, oder fordern Sie diese unter www.bauknecht.net an. Liefermöglichkeit, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten auch in anderen Medien, ganz oder auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. 60 / 10 / Wahl / 0710.